

ЗМІСТ

ЗАПІРНА АРМАТУРА..... 9-19

- Крани кульові для води.....11-12
- Крани кульові для газу.....13-14
- Крани з американкою.....15
- Крани з накидною гайкою.....16
- Крани для поливу.....16
- Спеціалізовані крани.....16-17
- Зворотні клапани.....17-18
- Фільтри грубої очистки.....18
- Згони (американки).....19

PPR-ФІТИНГИ І ТРУБИ.....20-31

- PPR-труби.....23
- PPR-крани.....24-25
- PPR-фітинги.....25-30
- PPR-кріплення.....30
- Інструменти для монтажу PPR.....31

ФІТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ ТРУБ.....32-40

- Перехідники нікельовані, хромовані.....33-35
- Перехідники латунні.....36-40

ФІТИНГИ ДЛЯ МП ТРУБ, ТРУБИ..... 41-46

- Труби металопластикові.....43
- Крани для МП труб.....44
- Фітинги для МП труб.....44-46
- Інструменти для монтажу МП труб.....46
- Колектори.....46

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ І ГАЗУ.....47-55

- Шланги для води.....50-52
- Шланги для газу.....53-54
- Шланги для душу.....54-55
- Шланги для пральної машини.....55
- Гофри.....55

ВОДООЧИЩЕННЯ.....56-66

- Фільтри для очищення води.....62-63
- Фільтри для пом'якшення води.....63
- Осмоси.....63
- Картриджі.....64-66
- Наповнювачі для фільтра.....66

ОПАЛЕННЯ.....67-82

- Радіатори біметалеві.....71
- Радіатори алюмінієві.....71
- Радіатори сталеві.....72
- Комплектуючі до систем опалення.....73-77
- Рушникосушарки електричні.....78-80
- Рушникосушарки водяні.....80-82

ФІТИНГИ ДЛЯ ПОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ.....83-87

- Труби для поливальних систем.....85
- Фітинги для поливальних систем.....86-87

УЩІЛЬНЮВАЧІ І ГЕРМЕТИЗАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ.....89-92

- Рідкий фум.....90
- Фум стрічка.....90
- Пакля.....91
- Нитка пакувальна.....91
- Теплоізоляція.....92

АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВАННОЇ КІМНАТИ AQUAVITA..... 93-98

- Мильниці.....94
- Дозатори.....95
- Стакани для зубних щіток.....95
- Тримачі для рушників.....96-97
- Тримачі для туалетного паперу.....97
- Йоржики.....97-98
- Полочки.....98
- Дзеркальця.....98

ІСТОРІЯ І ЦІННОСТІ

Компанія SANTAN почала свою діяльність в 1997 році, у Харкові – Україна. За 28 років роботи на ринку сантехніки, компанія зайняла лідируючі позиції на ринку України і завоювала визнання клієнтів. Компанія активно працює на ринку оптових продаж, розвинула власну дистрибуторську мережу по всій Україні, має власні успішно працюючі фірмові магазини, а також пропонує франчайзингову модель бізнесу.

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ

- Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте:
- Кращі умови, сервіс і ціни;
- Оперативні поставки товару. (Ми завжди підтримуємо складські залишки в достатній кількості, щоб Ви могли розраховувати на нас);
- Великий асортимент продукції — понад 10 тисяч найменувань;
- Високий рівень сервісу та індивідуальний підхід до кожного клієнта;
- Своєчасна доставка товару нашим транспортом.

SANTAN В ІНТЕРНЕТІ

Весь асортимент представлений в нашому інтернет-магазині



santan.ua

Також ми активні в соціальних мережах:



santeknikasantan



santan.santehnika



santeknikasantan



SANTAN САНТЕХНІКА



SANTAN LLC



SANTAN

Підписуйтесь на нас,

*стежте за найактуальнішими новинами,
поточними акціями і новинками.*

БЛАГОДІЙНИЙ СЕКТОР

Активна соціальна позиція - один з принципів діяльності компанії.

Компанія постійно займається благодійною діяльністю, підтримуючи соціально незахищені версти населення, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, допомагає вихованцям дитячих будинків, дитячих установ, лікарням для дітей. Бере участь в заходах з громадськими благодійними організаціями.

З початку повномасштабної війни ми активно допомагаємо ЗСУ, військовому госпіталю та пожежним.



Під час активних бойових дій, щоб допомогти мешканцям рідного міста, організували збирання гуманітарної допомоги. Завдяки друзям ми змогли організувати доставку гуманітарної допомоги з Італії та Австрії до Харкова, де в подальшому розфасовували та розвозили по домівках мешканцям міста. Завдяки чому найбільш незахищені версти населення змогли отримати товари першої необхідності.

Дякуємо всім партнерам та нашим друзям, які відгукнулися на наші прохання, та надали фінансову та гуманітарну допомогу для наших харків'ян.

SANTAN складський термінал, м. Харків



Оптимізована складська логістика дозволяє зберігати великі обсяги продукції та своєчасно доставляти товари клієнтам.

SANTAN виробничо-складський термінал, м. Харків



Наявність власних виробничих потужностей забезпечує виготовлення пластмасових виробів, та має масу переваг, як для нас, так і для наших клієнтів. Наше обладнання дозволяє нам виготовляти як стандартні, так і нестандартні конструкції з пластика різної складності. Також ми ретельно контролюємо виготовлення продукції на всіх етапах для того, щоб запропонувати якісні вироби нашим клієнтам.

РОБОТА З ПАРТНЕРАМИ

Для кожного ми створюємо індивідуальну гнучку модель співпраці. Ми створюємо комфортні умови співпраці, завдяки чому число наших партнерів збільшується з кожним роком.

Ми віддані надійним і довгостроковим відносинам з нашими партнерами і споживачами.



ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Навчання і розвиток співробітників - одна з найважливіших складових процесу управління персоналом будь-якої компанії. Ми інвестуємо в навчання своїх співробітників! Тому в рамках навчання проводяться різноманітні лекції, тренінги, семінари за різними тематичними напрямками.













ЗАПІРНА АРМАТУРА



PREMIUM



Клас герметизації «А»
Номинальний ресурс:
55000 циклів
Товар сертифікований
ISO 9001:2008

- ✓ Кульові крани виготовлені з високоякісної нікельованої латуні CW617N, методом гарячого штампування, що значно продовжує термін служби виробу.
- ✓ Кульові крани SANTAN PREMIUM мають посиленний корпус, збільшену довжину та товщину муфтових патрубків, що забезпечує надійність з'єднання. Це дає можливість повторного використання кульового крана навіть після демонтажу тимчасових систем.
- ✓ Ремонтопридатність крана досягається за рахунок можливості підтяжки гайки сальникового вузла, що знаходиться під рукояттю.
- ✓ Затворна куля виготовлена з гарячепресованої латуні марки CW617N і піддана алмазному поліруванню, з подальшим хромуванням.
- ✓ Шток вставлений зсередини крана, що виключає вибивання штока тиском

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення	Кран для води
Тип	Кран кульовий
Діаметр з'єднання	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
Тип з'єднання, різьба	3В, ВВ
Прохідність	Повнопрохідний
Матеріал корпусу	Нікельована латунь CW 617N
Матеріал кулі	Хромована латунь CW 617N
Матеріал штока	Латунь CW 617N
Ущільнювач кулі	Тефлон P.T.F.E.
Ущільнювач штока	Тефлон P.T.F.E.
Ручка/важіль	Алюміній
Ручка/ричаг	Сталь
Винт	Сталь
Максимальний тиск	До 40 Бар
Макс. робоча температура	До 150 °C

PROFESSIONAL



Клас герметизації «А»
Номинальний ресурс:
55000 циклів
Товар сертифікований
ISO 9001:2008

- ✓ Кульові крани виготовлені з високоякісної нікельованої латуні CW617N, методом гарячого штампування, що значно продовжує термін служби виробу.
- ✓ Кульові крани SANTAN PROFESSIONAL мають посиленний корпус, збільшену довжину та товщину муфтових патрубків, що забезпечує надійність з'єднання. Це дає можливість повторного використання кульового крана навіть після демонтажу тимчасових систем.
- ✓ Ремонтопридатність крана досягається за рахунок можливості підтяжки гайки сальникового вузла, що знаходиться під рукояттю.
- ✓ Затворна куля виготовлена з гарячепресованої латуні марки CW617N і піддана алмазному поліруванню, з подальшим хромуванням.
- ✓ Шток вставлений зсередини крана, що виключає вибивання штока тиском

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення	Кран для води
Тип	Кран кульовий
Діаметр з'єднання	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
Тип з'єднання, різьба	3В, ВВ, 33
Прохідність	Повнопрохідний
Матеріал корпусу	Нікельована латунь CW 617N
Матеріал кулі	Хромована латунь CW 617N
Матеріал штока	Латунь CW 617N
Ущільнювач кулі	Тефлон P.T.F.E.
Ущільнювач штока	Тефлон P.T.F.E.
Ручка/метелик	Алюміній
Ручка/важіль	Сталь
Винт	Сталь
Максимальний тиск	До 40 Бар
Макс. робоча температура	До 150 °C

STANDARD



Клас герметизації «А»
Номинальний ресурс:
55000 циклів
Товар сертифікований
ISO 9001:2008

- ✓ Кульові крани виготовлені з високоякісної нікельованої латуні CW617N, методом гарячого штампування, що значно продовжує термін служби виробу.
- ✓ Кульові крани SANTAN STANDARD мають муфтові патрубки, що забезпечує надійність з'єднання. Це дає можливість повторного використання кульового крана навіть після демонтажу тимчасових систем.
- ✓ Ремонтопридатність крана досягається за рахунок можливості підтяжки гайки сальникового вузла, що знаходиться під рукояттю.
- ✓ Затворна куля виготовлена з гарячепресованої латуні марки CW617N і піддана алмазному поліруванню, з подальшим хромуванням.
- ✓ Шток вставлений зсередини крана, що виключає вибивання штока тиском

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення	Кран для води
Тип	Кран кульовий
Діаметр з'єднання	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" 3"
Тип з'єднання, різьба	3В, ВВ, 33
Прохідність	Повнопрохідний
Матеріал корпусу	Нікельована латунь CW 617N
Матеріал кулі	Хромована латунь CW 617N
Матеріал штока	Латунь CW 617N
Ущільнювач кулі	Тефлон P.T.F.E.
Ущільнювач штока	Тефлон P.T.F.E.
Ручка/метелик	Алюміній
Ручка/важіль	Сталь
Винт	Сталь
Максимальний тиск	До 40 Бар
Макс. робоча температура	До 150 °C



Кран кульовий SANTAN Premium
внутрішня-внутрішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115004	1/2"	CW617N	165	20	80
0115012	3/4"	CW617N	260	15	60
0115020	1"	CW617N	440	9	36



Кран кульовий SANTAN Premium
зовнішня-внутрішня різьба,
червона ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115007	1/2"	CW617N	195	18	72
0115015	3/4"	CW617N	310	14	56
0115023	1"	CW617N	495	7	28
0115028	1-1/4"	CW617N	660	5	20
0115031	1-1/2"	CW617N	965	3	12
0115037	2"	CW617N	1590	1	8



Кран кульовий SANTAN Premium
зовнішня-внутрішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115003	1/2"	CW617N	170	20	80
0115011	3/4"	CW617N	270	15	60
0115019	1"	CW617N	450	9	36



Кран кульовий SANTAN Professional
внутрішня-внутрішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116105	1/2"	CW617N	140	24	96
0116114	3/4"	CW617N	210	20	80
0116123	1"	CW617N	320	12	48



Кран кульовий BRITOLLI
зовнішня-внутрішня різьба,
чорний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01260001	1/2"	CW617N	195	11	88
01260010	3/4"	CW617N	300	9	72



Кран кульовий SANTAN Professional
зовнішня-внутрішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116103	1/2"	CW617N	145	24	96
0116112	3/4"	CW617N	220	20	80
0116121	1"	CW617N	335	12	48



Кран кульовий SANTAN Premium
внутрішня-внутрішня різьба,
червона ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115008	1/2"	CW617N	190	18	72
0115016	3/4"	CW617N	300	14	56
0115024	1"	CW617N	480	8	32
0115026	1-1/4"	CW617N	650	5	20
0115030	1-1/2"	CW617N	950	3	12
0115035	2"	CW617N	1570	1	9



Кран кульовий SANTAN Professional
зовнішня-зовнішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116104	1/2"	CW617N	135	24	96
0116113	3/4"	CW617N	210	20	80
0116122	1"	CW617N	320	10	40



Кран кульовий SANTAN Professional
внутрішня-внутрішня різьба,
червона ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116109	1/2"	CW617N	160	20	80
0116118	3/4"	CW617N	230	17	68
0116127	1"	CW617N	370	10	40
0116129	1-1/4"	CW617N	585	5	20
0116133	1-1/2"	CW617N	810	4	16
0116137	2"	CW617N	1370	2	8



Кран кульовий SANTAN Professional
зовнішня-внутрішня різьба,
червона ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116108	1/2"	CW617N	170	20	80
0116117	3/4"	CW617N	240	17	68
0116126	1"	CW617N	380	8	32
0116131	1-1/4"	CW617N	620	5	20
0116135	1-1/2"	CW617N	780	4	16
0116139	2"	CW617N	1340	2	8



Кран кульовий SANTAN Standard
внутрішня-внутрішня різьба,
червона ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118008	1/2"	CW617N	145	20	80
0118016	3/4"	CW617N	200	14	56
0118024	1"	CW617N	330	10	40
0118026	1-1/4"	CW617N	530	5	20
0118030	1-1/2"	CW617N	695	4	16
0118034	2"	CW617N	1145	2	8
011803612	2-1/2"	CW617N	2230	1	4
011803613	3"	CW617N	3310	1	4



Кран кульовий SANTAN Standard
внутрішня-внутрішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118004	1/2"	CW617N	120	24	96
0118012	3/4"	CW617N	175	20	80
0118020	1"	CW617N	285	10	40



Кран кульовий SANTAN Standard
зовнішня-внутрішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118003	1/2"	CW617N	125	24	96
0118011	3/4"	CW617N	185	20	80
0118019	1"	CW617N	300	10	40



Кран кульовий SANTAN Standard
зовнішня-зовнішня різьба,
червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01180030	1/2"	CW617N	130	24	96
01180110	3/4"	CW617N	180	20	80
01180191	1"	CW617N	280	10	40



Кран кульовий SANTAN Standard
зовнішня-зовнішня різьба,
червона ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118007	1/2"	CW617N	150	20	80
0118015	3/4"	CW617N	210	14	56
0118023	1"	CW617N	345	8	32
0118028	1-1/4"	CW617N	550	5	20
0118032	1-1/2"	CW617N	720	3	12
0118036	2"	CW617N	1180	2	8

Кран кульовий SANTAN Premium
внутрішня-внутрішня різьба,
жовтий метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115002	1/2"	CW617N	165	20	80
0115010	3/4"	CW617N	260	15	60
0115018	1"	CW617N	440	9	36

Кран кульовий SANTAN Premium
зовнішня-внутрішня різьба,
жовта ручка



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115005	1/2"	CW617N	195	18	72
0115013	3/4"	CW617N	310	14	56
0115021	1"	CW617N	495	8	32
0115027	1-1/4"	CW617N	660	5	20
0115032	1-1/2"	CW617N	965	3	12
0115036	2"	CW617N	1590	1	8

Кран кульовий SANTAN Premium
зовнішня-внутрішня різьба,
жовтий метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115001	1/2"	CW617N	170	20	80
0115009	3/4"	CW617N	270	15	60
0115017	1"	CW617N	450	9	36

Кран кульовий SANTAN Professional
внутрішня-внутрішня різьба,
жовтий метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116102	1/2"	CW617N	140	24	96
0116111	3/4"	CW617N	210	20	80
0116120	1"	CW617N	320	12	48

Кран кульовий SANTAN Premium
внутрішня-внутрішня різьба,
жовта ручка



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0115006	1/2"	CW617N	190	18	72
0115014	3/4"	CW617N	300	14	56
0115022	1"	CW617N	480	8	32
0115025	1-1/4"	CW617N	650	5	20
0115029	1-1/2"	CW617N	950	3	12
0115034	2"	CW617N	1570	1	9

Кран кульовий SANTAN Professional
зовнішня-внутрішня різьба,
жовтий метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116101	1/2"	CW617N	145	24	96
0116110	3/4"	CW617N	220	20	80
0116119	1"	CW617N	335	12	48



Кран кульовий SANTAN Professional
внутрішня-внутрішня різьба,
жовта ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116107	1/2"	CW617N	160	20	80
0116116	3/4"	CW617N	230	17	68
0116125	1"	CW617N	370	10	40
0116128	1-1/4"	CW617N	585	5	20
0116132	1-1/2"	CW617N	810	4	16
0116136	2"	CW617N	1370	2	8



Кран кульовий SANTAN Professional
зовнішня-внутрішня різьба,
жовта ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0116106	1/2"	CW617N	170	20	80
0116115	3/4"	CW617N	240	16	68
0116124	1"	CW617N	380	8	32
0116130	1-1/4"	CW617N	620	5	20
0116134	1-1/2"	CW617N	780	4	16
0116138	2"	CW617N	1340	2	8



Кран кульовий SANTAN Standard
внутрішня-внутрішня різьба,
жовтий метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118002	1/2"	CW617N	120	24	96
0118010	3/4"	CW617N	175	20	80
0118018	1"	CW617N	285	10	40



Кран кульовий SANTAN Standard
зовнішня-внутрішня різьба,
жовтий метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118001	1/2"	CW617N	125	24	96
0118009	3/4"	CW617N	185	20	80
0118017	1"	CW617N	300	10	40



Кран кульовий SANTAN Standard
внутрішня-внутрішня різьба,
жовта ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118006	1/2"	CW617N	145	20	80
0118014	3/4"	CW617N	200	14	56
0118022	1"	CW617N	330	10	40
0118025	1-1/4"	CW617N	530	5	20
0118029	1-1/2"	CW617N	695	3	12
0118033	2"	CW617N	1145	2	8



Кран кульовий SANTAN Standard
зовнішня-внутрішня різьба,
жовта ручка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0118005	1/2"	CW617N	150	20	80
0118013	3/4"	CW617N	210	14	56
0118021	1"	CW617N	345	8	32
0118027	1-1/4"	CW617N	550	5	20
0118031	1-1/2"	CW617N	720	3	12
0118035	2"	CW617N	1180	2	8

Кран кульовий SANTAN Premium
прямий з американкою,
червоний метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109231	1/2"	CW617N	255	16	64
0109232	3/4"	CW617N	360	10	40
0109233	1"	CW617N	610	7	28

Кран кульовий SANTAN Professional
прямий з американкою,
червоний метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109234	1/2"	CW617N	180	20	80
0109235	3/4"	CW617N	280	14	56
0109236	1"	CW617N	490	8	32

Кран кульовий SANTAN Premium
кутовий з американкою,
червоний метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109237	1/2"	CW617N	220	17	68
0109238	3/4"	CW617N	365	10	40
0109239	1"	CW617N	560	6	24

Кран кульовий
прямий з накидною гайкою



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109075	1/2"	CW617N	180	30	120
0109076	3/4"	CW617N	270	18	72

Кран кульовий BRITOLLI
прямий з американкою,
білий метелик



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01091501	1/2"	CW617N	230	10	80
01091502	3/4"	CW617N	360	7	56

Кран кульовий
кутовий з накидною гайкою



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109078	1/2"	CW617N	200	30	120
0109079	3/4"	CW617N	380	18	72

КРАНИ З АМЕРИКАНКОЮ

КРАНИ З НАКИДНОЮ ГАЙКОЮ



Кран кульовий SANTAN Premium для поливу

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01092901	1/2"	CW617N	190	15	60
01092903	1"	CW617N	320	6	60



Кран кульовий SANTAN Professional для поливу

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109291	1/2"	CW617N	150	15	120
01092928	3/4"	CW617N	210	10	80
0109293	1"	CW617N	310	6	60



Кран кульовий AQUAVITA для поливу

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0109295	1/2"	CW617N	150	15	150
01092951 з кон.	1/2"	CW617N	150	15	150



Кран кульовий AQUAVITA внутрішня-внутрішня різьба, червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01202004	1/2"	CW617N	100	16	160
01202012	3/4"	CW617N	165	14	140



Кран кульовий AQUAVITA зовнішня-внутрішня різьба, червоний метелик

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01202003	1/2"	CW617N	110	16	160
01202011	3/4"	CW617N	170	14	140



Кран SANTAN внутрішня-внутрішня різьба, серія MINI

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0113501	1/2"	CW617N	110	40	160



Кран SANTAN зовнішня-внутрішня різьба, серія MINI

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0113502	1/2"	CW617N	110	40	160



Кран кутовий нерж. AQUASTRONG V2 Red (V200) AQUASTRONG V2 Blue (V201)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01131542-чер.	1/2"x1/2"	CW617N	150	15	150
01131543-син.	1/2"x1/2"	CW617N	150	15	150



Кран кутовий нерж.
AQUASTRONG R3 (R304)
AQUASTRONG R3 (R305)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01131540	1/2"x1/2"	CW617N	150	15	150
01131541	1/2"x3/4"	CW617N	150	15	150



Кран кутовий нерж.
AQUASTRONG C5 (C512)
AQUASTRONG C5 (C513)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
011315411	1/2"x1/2"	CW617N	150	15	150
011315412	1/2"x3/4"	CW617N	150	15	150



Кран кутовий нерж.
AQUASTRONG D8 (D814)
AQUASTRONG D8 (D815)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01131544	1/2"x1/2"	CW617N	150	15	150
01131545	1/2"x3/4"	CW617N	150	15	150



Кран кутовий нерж.
AQUASTRONG D7 (D716)
AQUASTRONG D7 (D717)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
01131546	1/2"x1/2"	CW617N	150	15	150
01131547	1/2"x3/4"	CW617N	150	15	150



Кран кульовий SANTAN
наскрізний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0113381	1/2x3/4x1/2"	CW617N	140	14	56



Кран кульовий SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0113150	1/2x1/2"	CW617N	80	18	72
01131501	1/2x3/4"	CW617N	90	20	80
01131502	1/2x3/8"	CW617N	90	18	72



Зворотній клапан SANTAN
з латунним штоком,
серія PREMIUM

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
020010	1/2"	CW617N	170	35	140
020011	3/4"	CW617N	250	20	80
020012	1"	CW617N	410	14	56


Зворотній клапан SANTAN з латунним штоком

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
020013	1/2"	CW617N	95	50	200
020014	3/4"	CW617N	150	35	120
020015	1"	CW617N	230	20	80
020016	1 1/4"	CW617N	360	8	32
020017	1 1/2"	CW617N	490	6	24
020018	2"	CW617N	750	4	16


Зворотній клапан EVROPA

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
020022	1/2"	CW617N	277	10	120
020023	3/4"	CW617N	277	8	88
020024	1"	CW617N	416	6	54
020025	1 1/4"	CW617N	644	4	30
020026	1 1/2"	CW617N	868	1	4
020027	2"	CW617N	1300	1	1


Зворотній клапан Roma, хлопка

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
020091	1/2"	CW617N	166	16	192
020092	3/4"	CW617N	265	12	96
020093	1"	CW617N	428	8	56
020094	1 1/4"	CW617N	586	5	40
020095	1 1/2"	CW617N	769	4	32
020096	2"	CW617N	1084	2	24


Фільтр грубої очистки SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
030001	1/2"	CW617N	135	20	200
0300011	1/2" б/п	CW617N	135	20	200
030002	3/4"	CW617N	150	25	100
030003	1"	CW617N	210	15	60
030004	1 1/4"	CW617N	460	7	28
030005	1 1/2"	CW617N	650	4	16
030006	2"	CW617N	1040	2	8
030007	2 1/2"	CW617N	1760	1	7
030008	3"	CW617N	2600	1	4
030009	4"	CW617N	4400	1	2


Фільтр грубої очистки BRITOLLI

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0300155	1/2"	CW617N	185	12	96


Фільтр грубої очистки AQUAVITA

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
030011	3/4"	CW617N	120	14	70
030012	1"	CW617N	190	10	50



Зворотній клапан BRITOLLI підливний, зі скиданням, ручний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0200821	1/2"	CW617N	140	30	240



Зворотній клапан BRITOLLI підливний, зі скиданням

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0200822	1/2"	CW617N	140	30	240



Зворотній клапан ІТАР підливний, зі скиданням, ручний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
020083	1/2"	CW617N	68	25	300



Зворотній клапан ІТАР підливний, зі скиданням

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
020084	1/2"	CW617N	66	25	400



З'єдн. SANTAN прямий

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
04030122	1/2"	CW617N	90	60	240
04030123	3/4"	CW617N	150	35	140
04030124	1"	CW617N	245	20	80
04030125	1 1/4"	CW617N	375	10	40
04030126	1 1/2"	CW617N	590	6	24
04030127	2"	CW617N	950	4	16



З'єдн. SANTAN нікельований кутовий

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
04030220	1/2"	CW617N	125	40	160
04030221	3/4"	CW617N	200	20	80
04030222	1"	CW617N	340	12	48
04030223	1 1/4"	CW617N	495	5	20
04030224	1 1/2"	CW617N	790	4	16
04030225	2"	CW617N	1280	2	8




Прокладка для згону


Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
140301053	3/4"	12	1000
140301054	1"	16	1000



ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ТРУБА PPR Premium Composite



ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ТРУБА PPR Professional Composite



PPR ТРУБИ

ОПИС ТРУБИ PPR Premium Composite

- ✓ Зовнішній і внутрішній шар труби виготовлений з високоякісного статичного сополімера (Random Copolymer) поліпропілена (PP-тип 3, PPR).
- ✓ Середня частина труби - шар цільного алюмінія, який проходить по всій довжині і зварюється «нахлест» лазером.
- ✓ Внутрішній шар поліпропілена насичений іонами срібла, які мають антибактеріальні властивості та покращують якість води.
- ✓ Труби SANTAN Composite призначені для подачі холодної, гарячої води, розподільних мереж стисненого повітря і систем кондиціювання (Pn 25).

ОПИС ТРУБИ PPR Professional Composite

- ✓ Зовнішній і внутрішній шар труби виготовлений з високоякісного статичного сополімера (Random Copolymer) поліпропілена (PP-тип 3, PPR).
- ✓ Середня частина труби - шар цільного алюмінія, який проходить по всій довжині і зварюється «нахлест» лазером.
- ✓ Труби SANTAN Composite призначені для подачі холодної, гарячої води, розподільних мереж стисненого повітря і систем кондиціювання (Pn 25).


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБИ PPR Premium composite\PPR Composite

Зовнішній діаметр, мм	Товщина алюм. шару, мм	Товщина стінки, мм PPR Professional Composite	Товщина стінки, мм PPR Premium Composite	Внутрішній діаметр, мм	Водомісткість, л/м	Температура		
						T min	T max	
20	0,25	2,8	3,4	14	0,128	- 40°C	+ 95°C	
25	0,30	3,5	4,2	18,5	0,226			
32	0,35	4,4	5,4	24	0,408			
40	0,40	5,5	6,7	30	0,642			
50	0,50	6,9	8,3	39	1,116			
63	0,60	8,6	10	49	1 764			
Діаметр трубопроводу (D), м		20	25	32	40	50	63	75
Відстань між кріпленням (L), см		120	140	145	150	155	165	170

Підвищена жорсткість труби дає змогу збільшити відстань між опорами порівняно з звичайними поліпропіленовими трубами або трубами армованими скловолокном.

ПЕРЕВАГИ ТРУБИ PPR Premium composite\PPR Professional Composite

- ✓ Рівномірний розподіл алюмінію між внутрішнім і зовнішнім шаром.
- ✓ Центральне розташування алюмінієвого шару, не потребує видалення фольги в місці зварювання.
- ✓ Алюмінієвий прошарок суцільний (без перфорації), що виключає дифузіїю кисня через стінки.
- ✓ Низьке лінійне розширення - зменшений ефект подовження труби під впливом температури.
- ✓ Використання первинної сировини Random Copolymer, виготовлений концерном Basell (Німеччина).
- ✓ Підвищена хімічна стійкість до агресивних середовищ за рахунок високоякісного поліпропілена.
- ✓ Висока механічна міцність за рахунок застосування спеціальної алюмінієвої фольги.
- ✓ Висока міцність клеєвого прошарку, дає клеєвій агдезії (зщеплення поверхонь між шарами алюмінія і поліпропілена) в однаковій мірі утримувати шар PPR і алюмінія, гарантує відсутність розшарування труби при багаторазових температурних перепадах.
- ✓ Термін служби - 50 років.

ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ТРУБА PPR Basalt

ОПИС ТРУБИ PPR Basalt

- ✓ Поліпропіленова труба PPR Basalt - труба, армована базальтовим волокном, відрізняється підвищеною стійкістю до тиску при високих температурах.
- ✓ Зовнішній і внутрішній шар - виготовлені з високоякісного статичного сополімера, поліпропілена 3-го типу, виготовленого німецьким концерном Basel.
- ✓ Середня частина труби - поліпропілен, посилений шаром базальтового волокна, забезпечуючи високу міцність і надійність в експлуатації.
- ✓ Труби SANTAN Basalt застосовуються для холодного і гарячого водопостачання, опалення, систем водяного охолодження і кондиціювання.


ПЕРЕВАГИ ТРУБИ PPR Basalt

- ✓ Стійкий до тиску при високих температурах.
- ✓ Термостійкість до 90 °C.
- ✓ Висока пропускна здатність.
- ✓ Низька киснепровідність.
- ✓ Низький коефіцієнт теплового розширення -0,05 мм/м °C
- ✓ Простота монтажу, немає необхідності зачистки перед зварюванням.
- ✓ Виготовлена з екологічно чистих матеріалів.

ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ТРУБА PPR

ОПИС ТРУБИ PPR

- ✓ Поліпропіленова труба PPR - виготовлена з високоякісного статичного сополімера (Random Copolymer) поліпропілена (PP - тип 3, PPR).
- ✓ Труби SANTAN PPR застосовуються для подачі холодної (PN 16), гарячої води (PN 20), розподільних мереж стисненого повітря і систем кондиціювання.


ПОЛІПРОПІЛЕНОВА ТРУБА PPR Fiber

ОПИС ТРУБИ PPR Fiber

- ✓ Зовнішній і внутрішній шар виготовлений з високоякісного статичного сополімера (Random Copolymer) поліпропілена (PP - тип 3, PPR).
- ✓ Середня частина труби - поліпропілен, посилений шаром скловолокна.
- ✓ Труби SANTAN Fiber застосовуються для подачі холодної, гарячої води, розподільних мереж стисненого повітря і систем кондиціювання (PN 20).

ПЕРЕВАГИ ТРУБИ PPR Fiber

- ✓ Стійкий до тиску при високих температурах.
- ✓ Термостійкість до 90 °C.
- ✓ Висока пропускна здатність.
- ✓ Низька киснепровідність.
- ✓ Низький коефіцієнт теплового розширення -0,05 мм/м °C
- ✓ Простота монтажу, немає необхідності зачистки перед зварюванням.

Труба SANTAN
AG+ Premium Composite



Артикул	Розмір	В упаковці
1503108	20x3,4	100
15031081	25x4,2	60
15031082	32x5,4	40
15031083	40x6,7	40
15031084	50x8,4	24
15031085	63x10,5	20

Труба SANTAN
Fiber



Артикул	Розмір	В упаковці
1503120	20x2,8	100
1503121	25x3,5	60
1503122	32x4,4	40
1503123	40x5,5	24
1503124	50x6,9	16
1503125	63x8,6	12

Труба SANTAN
Professional Composite



Артикул	Розмір	В упаковці
15031101	20x2,8	100
1503111	25x3,5	60
1503112	32x4,4	40
1503113	40x5,5	40
1503114	50x6,9	24
1503115	63x8,6	20

Труба SANTAN
PPR



Труба SANTAN
Basalt



Артикул	Розмір	В упаковці
15031191	20x2,8	100
15031192	25x3,5	60
15031193	32x4,5	40
15031194	40x5,5	24

Артикул	Розмір	В упаковці
15031002	20x3,4	100
1503103	25x4,2	60
1503106	32x5,4	40



Кран радіаторний SANTAN
прямий

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503140	20x1/2"	170	15	120
1503142	25x3/4"	225	10	100



Кран радіаторний SANTAN
кутовий

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503141	20x1/2"	180	15	105
1503143	25x3/4"	240	8	80



Кран вентиляний SANTAN

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503002	20	140	10	150
1503003	25	190	6	90
1503004	32	210	5	75



Кран кульовий SANTAN

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503007	20	110	15	120
1503008	25	150	10	90
1503009	32	190	6	54
15030091	40	270	4	36
15030092	50	835	2	20
15030093	63	970	1	12



Кран кульовий
SANTAN Profi standart

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503009301	20	220	10	200
1503009302	25	240	10	160
1503009303	32	450	5	100



Кран кульовий
SANTAN Profi standart
металева куля

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503009307	20	220	10	200
15030093071	25	230	10	150
15030093072	32	450	5	100
150300930721	40	670	5	70



Кран кульовий SANTAN
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
150300931	20x1/2"	190	10	120
150300933	25x3/4"	260	8	88
150300935	32x1"	370	6	60



Кран кульовий SANTAN
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
150300932	20x1/2"	200	10	120
150300934	25x3/4"	270	8	88
150300936	32x1"	400	6	54



Кран кульовий SANTAN
проходний, хромований

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
150300937	20x20	220	10	110
150300938	25x25	300	8	72
150300939	32x32	450	6	42



Муфта SANTAN
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503024	20x1/2"	45	20	560
15030247	20x3/4"	60	30	270
1503026	25x1/2"	45	20	400
1503028	25x3/4"	60	20	380
150302812	32x3/4"	65	20	240
1503030	32x1"	110	10	130
1503032	40x1 1/4"	215	7	91
150303200	50x1 1/2"	280	7	72
150303202	63x2"	330	4	40
150303204	75x2 1/2"	630	1	25



Муфта SANTAN
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503023	20x1/2"	50	20	560
15030245	20x3/4"	70	30	240
1503025	25x1/2"	50	20	300
1503027	25x3/4"	75	20	380
150302811	32x3/4"	75	20	200
1503029	32x1"	145	10	120
1503031	40x1 1/4"	200	7	77
15030320	50x1 1/2"	270	7	72
150303201	63x2"	440	4	36
150303203	75x2 1/2"	790	1	22



Муфта SANTAN
з накидною гайкою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030322	20x1/2"	40	50	450
15030323	25x3/4"	55	20	200
15030324	32x1"	108	10	130



Муфта SANTAN Profi
з накидною гайкою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030326	20x1/2"	30	40	680
15030327	25x3/4"	60	20	280



Муфта SANTAN
перехідна

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503037	25x20	15	20	800
1503038	32x20	20	20	500
1503039	32x25	20	20	500
1503040	40x20	30	10	300
1503041	40x25	35	10	300
1503042	40x32	35	10	200
1503043	50x20	60	21	231
1503044	50x25	60	21	231
15030440	50x32	65	21	230
15030441	50x40	55	15	150
15030442	63x20	100	12	144
15030443	63x25	100	12	144
15030444	63x32	100	12	144
15030445	63x40	100	12	144
15030446	63x50	100	9	90



Муфта SANTAN

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503033	20x20	10	30	960
15030341	25x25	20	20	660
1503035	32x32	25	20	400
1503036	40x40	35	10	200
15030360	50x50	70	15	144
15030361	63x63	130	8	88
15030362	75x75	160	6	48



Кут SANTAN
90° перехідний

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030864	25x20	27	50	500
15030865	32x20	30	40	400
15030866	32x25	47	30	330



Кут SANTAN
90°

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030821	20x90°	15	20	720
15030831	25x90°	25	20	440
1503085	32x90°	45	10	250
1503086	40x90°	75	10	120
15030861	50x90°	145	6	78
15030863	63x90°	265	4	40
150308634	75x90°	320	2	20



Кут SANTAN
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503070	20x1/2"	60	10	350
15030715	20x3/4"	70	20	200
1503072	25x1/2"	65	10	300
1503074	25x3/4"	85	10	300
150307511	32x3/4"	100	15	120
1503076	32x1"	160	10	90



Кут SANTAN
45°

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030801	20x45°	15	30	870
15030811	25x45°	25	20	500
1503084	32x45°	35	20	280
15030850	40x45°	50	15	180
15030860	50x45°	85	10	100
15030862	63x45°	115	5	50
150308631	75x45°	290	2	20



Кут SANTAN
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503071	20x1/2"	55	10	400
15030717	20x3/4"	60	23	230
1503073	25x1/2"	55	10	360
1503075	25x3/4"	65	10	360
150307512	32x3/4"	80	20	140
1503077	32x1"	135	10	100

Планка монтажна SANTAN



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
1503069	20x1/2"	135	100

Зворотній клапан SLO-Plast



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1799	20	70	20	180

Трійник SANTAN



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030451	20	20	20	540
15030461	25	30	10	330
1503047	32	50	17	170
1503048	40	80	10	100
15030480	50	150	6	60
15030481	63	280	4	32
15030482	75	450	2	22

З'гин-американка SLO-Plast БРС



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1760101	20x20	90	15	600
1760102	25x25	125	10	340

Трійник SANTAN перехідний



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030491	25x20	30	10	350
1503050	32x20	35	20	220
1503051	32x25	40	20	200
1503052	40x20	66	14	140
1503053	40x25	70	15	135
1503054	40x32	70	10	110
15030540	50x20	120	9	90
15030541	50x25	125	9	90
15030542	50x32	120	6	72
15030543	50x40	130	7	70
15030544	63x20	200	4	54
15030545	63x25	210	4	54
15030546	63x32	220	4	48
15030547	63x40	220	4	40
15030548	63x50	230	4	36

З'гин-американка SANTAN з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503090	20x1/2"	100	30	300
1503092	25x3/4"	140	30	210
1503094	32x1"	200	12	120
1503097	40x1 1/4"	390	8	72
15030970	50x1 1/2"	640	4	48
15030972	63x2"	1020	3	27

З'гин-американка SANTAN з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503091	20x1/2"	100	30	360
1503093	25x3/4"	140	25	250
1503095	32x1"	200	13	130
1503096	40x1 1/4"	345	8	88
15030971	50x1 1/2"	560	4	48
15030973	63x2"	990	4	36



Кут SANTAN
з накидною гайкою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503078	20x1/2"	55	30	220
15030781	25x3/4"	60	15	150
15030782	32x1"	85	5	130



Кут монтажний SANTAN
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503065	20x1/2"	60	10	350



Кут SANTAN Profi
з накидною гайкою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030784	20x1/2"	40	25	600



Кут монтажний SANTAN
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503066	20x1/2"	55	10	350



Фільтр грубої очистки SANTAN
внутрішній

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503098	20	70	20	180
15030981	25	110	15	120
15030987	32			

Зворотній клапан SLO-Plast
хлопавка



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
17989	20	70	20	180



Фільтр грубої очистки SANTAN
зовнішній

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030985	20x20	70	20	180
15030986	25x25	110	15	120



Хрестовина SANTAN

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503019	20	20	40	400
1503020	25	40	30	270
1503021	32	65	15	150
1503022	40	100	9	90

З'гин-американка SANTAN Profi
з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
176021	20x1/2"	65	15	200
176041	25x3/4"	75	10	100
176061	32x1"	115	10	100
176081	40x1 1/4"	220	6	60
17609001	50x 1 1/2"	410	4	48
17609004	63x2"	560	2	20

Трійник SANTAN
з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503056	20x1/2"x20	55	10	250
15030567	20x3/4"x20	70	20	180
1503058	25x1/2"x25	60	10	300
1503060	25x3/4"x25	75	10	200
15030603	32x3/4"x32	90	15	120
1503062	32x1"x32	140	10	90

З'гин-американка SANTAN Profi
з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
176011	20x1/2"	65	15	150
176031	25x3/4"	90	10	100
176051	32x1"	120	10	80
176090	40x1 1/4"	220	6	50
176090010	50x 1 1/2"	400	4	30
176090041	63x2"	600	2	20

Заглушка SANTAN



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503015	20	10	200	1800
1503016	25	10	100	1100
1503017	32	20	60	660
15030171	40	30	30	360
15030172	50	60	20	220
15030173	63	100	10	110
15030174	75	160	10	80

Трійник SANTAN
з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503055	20x1/2"x20	60	25	250
15030565	20x3/4"x20	80	20	160
1503057	25x1/2"x25	65	10	260
1503059	25x3/4"x25	90	20	200
15030602	32x3/4"x32	100	15	105
1503061	32x1"x32	170	10	80

Заглушка SANTAN
з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15030180	1/2"	40	200	2400
15030181	3/4"	70	150	1500
15030182	1"	100	80	800

Обвід SANTAN
короткий



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503013	20	20	40	440
1503014	25	30	25	275
15030141	32	70	15	150

Насадка парна SLO-Plast



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
17641	20	70	20	180
17642	25	70	20	180
17643	32	70	20	180
17644	40	70	20	180
17645	50	70	20	180

Кріплення SANTAN



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1503126	20	5	150	1800
1503127	25	10	100	1200
1503128	32	10	100	900
1503129	40	15	50	700
1503130	50	15	50	500
15031301	63	15	50	450

Накладка на трубу



Артикул	Вага,г	В ящику
200017	10	200

Кріплення SANTAN NEW



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
15031257	16	5	150	1800
15031260	20	10	100	1200
15031270	25	10	100	900
15031280	32	15	50	700

Пробка середня SLO-Plast
з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
179902 синя	1/2"	70	20	180
179903 червона	1/2"	70	20	180

Ножиці для PPR труб,
посилені, корпус з алюмінію



Артикул	Розмір	В коробці	В ящику
0809371	20-40	1	60

Зварювальний набір SANTAN
для пластикових труб PP-R,



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
17633	20-63	3280	1	10

Ножиці для PP-R труб
до 42мм посилені,
з прогумованими ручками



Артикул	Розмір	В коробці	В ящику
0809372	20-40	1	50

Зварювальний набір
для пластикових труб PP-R,



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
17631	20-63	2000	1	10

Ножиці для PPR труб



Артикул	Розмір	В коробці	В ящику
080937	20-40	1	50

Зварювальний набір
для пластикових труб PP-R,



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1763	20-32	1400	1	10





Кут SANTAN
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090116	1/2"	CW617N	60	15	240
0901201	3/4"	CW617N	90	10	140
0901231	1"	CW617N	150	5	80



Трійник SANTAN
перехідний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0901271	1/2" 333	CW617N	80	10	150
0901272	1/2" B3B	CW617N	70	10	200
0901273	1/2" BB3	CW617N	90	10	180
0901274	1/2" B33	CW617N	70	10	200
0901275	1/2" 3B3	CW617N	70	10	150
0901281	3/4" 333	CW617N	130	5	90
0901282	3/4" 3H3	CW617N	150	5	100
0901283	3/4" BB3	CW617N	150	10	80
0901284	3/4" B33	CW617N	150	10	80
0901291	1" 333	CW617N	210	5	60
0901292	1" B3B	CW617N	280	5	50
0901293	1" BB3	CW617N	250	5	50
0901294	1" B33	CW617N	240	5	50



Муфта SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090142	1/2"	CW617N	40	25	400
090325	1/2" хром	CW617N	40	25	400
090144	3/4"	CW617N	60	10	200
0903251	3/4" хром	CW617N	60	10	200
0901451	1"	CW617N	100	5	120
0901455	1 1/4"	CW617N	180	5	100
0901456	1 1/2"	CW617N	130	5	120



Муфта SANTAN
перехідна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090143	1/2"x3/4"	CW617N	50	20	280
0901431	1/2" x 1"	CW617N	60	15	210
090145	3/4" x 1"	CW617N	70	10	180
0901454	1 1/4" x 3/4"	CW617N	120	10	100
0901453	1 1/4" x 1"	CW617N	130	5	100



Трійник SANTAN
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090127	1/2"	CW617N	90	10	150
090314	1/2" хром	CW617N	90	10	150
090128	3/4"	CW617N	130	5	90
0903141	3/4" хром	CW617N	130	5	90
090129	1"	CW617N	200	5	60
090130	3/4"x1/2"x3/4"	CW617N	110	5	120
090131	1"x1/2"x1"	CW617N	130	5	90
090132	1"x3/4"x1"	CW617N	140	5	80
0901321	1 1/4"	CW617N	340	2	30



Контргайка SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090108	1/2"	CW617N	10	100	2000
090109	3/4"	CW617N	20	50	1000

ПЕРЕХІДНИКИ НІКЕЛЬОВАНІ



Ніпель SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090101	1/2"x1/2"	CW617N	30	30	540
090305	1/2"x1/2"хром	CW617N	30	30	540
090105	3/4"x3/4"	CW617N	40	20	280
090107	3/4"x3/4"хром	CW617N	40	20	280
090106	1"x1"	CW617N	80	10	160
0901071	1 1/4"x1 1/4"	CW617N	140	5	80
0901072	1 1/2"x1 1/2"	CW617N	180	5	80
0901073	2"x2"	CW617N	175	5	80



Ніпель SANTAN перехідний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090102	1/2"x3/4"	CW617N	40	25	350
090306	1/2"x3/4"хром	CW617N	40	25	350
090103	1/2"x3/8"	CW617N	20	40	640
090104	1/2"x1"	CW617N	60	15	210
0901051	3/4"x1"	CW617N	60	15	210
0901052	3/4"x1 1/4"	CW617N	120	5	120
090107	1"x1 1/4"	CW617N	120	5	100



Заглушка SANTAN зовнішня

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090110	1/2"	CW617N	20	50	800
090301	1/2"хром	CW617N	20	50	800
090112	3/4"	CW617N	30	30	540
090114	1"	CW617N	60	20	300



Заглушка SANTAN внутрішня

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090111	1/2"	CW617N	20	50	800
090302	1/2"хром	CW617N	20	50	800
090113	3/4"	CW617N	40	30	540
090115	1"	CW617N	60	20	300



Кут SANTAN з внутрішньо-зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090118	1/2"	CW617N	70	15	210
0903241	1/2"хром	CW617N	70	15	210
090122	3/4"	CW617N	110	10	130
0903244	3/4"хром	CW617N	110	10	130
090125	1"	CW617N	160	5	70
0901261	1 1/4"	CW617N	270	2	50
0901264	1 1/2"	CW617N	540	1	30



Кут SANTAN з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090117	1/2"	CW617N	70	15	210
090324	1/2"хром	CW617N	70	15	210
0903243	3/4"	CW617N	120	10	120
090121	3/4"хром	CW617N	120	10	120
090124	1"	CW617N	190	5	70
090126	1 1/4"	CW617N	270	2	50

Подовжувач SANTAN



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г В коробці В ящику	
090133	1/2" L10 mm	CW617N	30	640
090134	1/2" L15 mm	CW617N	40	480
090135	1/2" L20 mm	CW617N	50	400
0901351	1/2" L25 mm	CW617N	70	360
090136	1/2" L30 mm	CW617N	60	280
090137	1/2" L40 mm	CW617N	80	240
090138	1/2" L50 mm	CW617N	100	180
090139	1/2" L60 mm	CW617N	110	160
0901391	1/2" L70 mm	CW617N	130	160
090140	1/2" L80 mm	CW617N	140	160
0901401	1/2" L90 mm	CW617N	170	120
090141	1/2" L100 mm	CW617N	180	120
0901410	3/4" L10 mm	CW617N	40	350
09014101	3/4" L15 mm	CW617N	50	280
0901413	3/4" L20 mm	CW617N	60	240
09014131	3/4" L25 mm	CW617N	70	210
0901414	3/4" L30 mm	CW617N	80	200
0901415	3/4" L40 mm	CW617N	110	150
0901416	3/4" L50 mm	CW617N	130	120
0901417	3/4" L60 mm	CW617N	150	100
09014171	3/4" L70 mm	CW617N	180	100
0901418	3/4" L80 mm	CW617N	200	90
0901419	3/4" L90 mm	CW617N	210	80
09014191	3/4" L100 mm	CW617N	250	80

Перехідник SANTAN



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г В коробці В ящику	
090146	1/2"3 x 3/4"В	CW617N	50	400
090308	1/2"3 x 3/4"В хром	CW617N	50	400
090147	1/2"В x 3/8"3	CW617N	30	600
090148	1"В x 1/2"3	CW617N	80	200
090150	1"В x 3/4"3	CW617N	80	200
0901501	1"3 x 1 1/4"В	CW617N	130	90

Редукція SANTAN



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г В коробці В ящику	
090153	1/2"В x 3/4"3	CW617N	30	600
090312	1/2"В x 3/4"3 хром	CW617N	30	600
090154	1/2"3 x 3/8"В	CW617N	20	800
090155	1/2"В x 1"3	CW617N	90	300
090157	3/4"В x 1"3	CW617N	50	300
0901571	3/4"В x 1 1/4"3	CW617N	150	160
090158	1"В x 1 1/4"3	CW617N	100	160

З'єднання GEBO QI



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г В коробці В ящику	
09140001	1/2"В	оцинкований чавун	210	50
09140002	3/4"В	оцинкований чавун	300	30
09140003	1"В	оцинкований чавун	440	20
09140004	1 1/4"В	оцинкований чавун	557	10
09140005	1 1/2"В	оцинкований чавун	720	5
09140006	2"В	оцинкований чавун	940	1
09140010	1/2"3	оцинкований чавун	180	50
09140011	3/4"3	оцинкований чавун	246	30
09140012	1"3	оцинкований чавун	450	20
09140014	1 1/4"3	оцинкований чавун	525	10
09140015	1 1/2"3	оцинкований чавун	710	5

ПЕРЕХІДНИКИ НІКЕЛЬОВАНІ



Кут SANTAN
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090402	1/2"	CW617N	30	10	100
0904033	1/2"x3/4"	CW617N	50	30	150
0904034	1/2"x1"	CW617N	80	10	100
0904035	3/4"x1"	CW617N	140	1	50
090405	3/4"	CW617N	60	10	100
090407	1"	CW617N	90	10	120
0904081	1 1/4"	CW617N	190	1	50
0904082	1 1/2"	CW617N	250	1	50
0904021 посил.	1/2"	CW617N	50	10	150
0909005 посил.	1/2"	CW617N	50	10	150



Кут SANTAN
з внутрішньо-зовнішньою
різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0904029 під проп.	1/2"3В	CW617N	30	50	200
090403	1/2"3В	CW617N	30	10	150
904031	1/2"Вх3/4"3	CW617N	50	10	100
0904032	1/2"3х3/4"В	CW617N	80	10	100
09040361	3/4"3х1"В	CW617N	110	5	50
090406	3/43В	CW617N	50	10	90
090408	1"3В	CW617N	90	10	60
0909007 посил.	1/2"3В	CW617N	70	10	50
0909008 короткий посил.	1/2"3В	CW617N	50	10	70



Кут SANTAN
монтажний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090404	1/2"	CW617N	90	15	150



Кут SANTAN
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090401	1/2"	CW617N	30	10	100
0904030	1/2"x3/4"	CW617N	90	10	100
0904045	3/4"	CW617N	60	10	100
0904071	1"	CW617N	80	10	100
09040801	1-1/4"	CW617N	120	5	50
0909009 посил.	1/2"	CW617N	70	10	50



Перехідник SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090418	1/2"3х3/4В	CW617N	20	10	250
090419	1/2"3х3/8"В	CW617N	15	40	200
0904191	1/2"Вх1/4"3	CW617N	10	200	600
090420	1"Вх1/2"3	CW617N	40	5	150
0904201	3/4"Вх3/4"3	CW617N	30	10	150
0904202	1"Вх1"3	CW617N	70	5	100
090421	1"Вх3/4"3	CW617N	50	5	100
0904210	1-1/4"Вх3/4"3	CW617N	90	1	100
0904211	1-1/4"Вх1"3	CW617N	80	1	50
0904212	1-1/4"Вх1/2"3	CW617N	90	1	50
0904213	1-1/2"Вх3/4"3	CW617N	80	1	50
0904214	1-1/2"Вх1"3	CW617N	90	1	60
0904216	1-1/2"Вх1-3/4"3	CW617N	100	1	100
09042169	2"Вх3/4"3	CW617N	160	10	60
0904217	2"Вх1"3	CW617N	150	10	60
0904218	2"Вх1-1/4"3	CW617N	150	10	50
0904219	2"Вх1-1/4"3	CW617N	160	10	50
0909020 посил.	1/2"3х3/4"В	CW617N	30	10	100
0909022 посил.	1"Вх1/2"3	CW617N	70	10	60
0909024 посил.	1"Вх3/4"3	CW617N	70	10	60
0909026 посил.	1-1/4"Вх1/2"3	CW617N	100	10	50
0909028 посил.	1-1/4"Вх3/4"3	CW617N	100	10	50
0909030 посил.	1-1/4"Вх1"3	CW617N	110	10	40
0909032 посил.	1-1/2"Вх3/4"3	CW617N	150	10	30
0909034 посил.	1-1/2"Вх1"3	CW617N	150	10	30
0909036 посил.	1-1/2"Вх1/4"3	CW617N	150	10	30
090903802 посил.	2"Вх3/4"3	CW617N	240	5	15
090903803 посил.	2"Вх1"3	CW617N	240	5	15
090903804 посил.	2"Вх1-1/4"3	CW617N	250	5	15

Ніпель,
Україна



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г	В коробці	В ящику
090428 для газу	1/2"	CW617N	30	5	90
0904280 для газу	3/4"	CW617N	50	5	90
090429	1/2"	CW617N	20	1	300
090432	3/4"	CW617N	30	1	200
0904320	1"	CW617N	40	1	300
0904329	1-1/4"	CW617N	90	1	100
09043291	1-1/2"	CW617N	100	1	100
090434	2"	CW617N	190	20	50
0909050 посил.	1/2"	CW617N	15	10	250
0909052 посил. довг.	1/2"	CW617N	40	10	250
0909054 посил.	3/4"	CW617N	20	10	70
0909056 посил. довг.	3/4"	CW617N	30	10	70
0909058 посил.	1"	CW617N	60	5	100
09090583 посил.	1-1/4"	CW617N	130	5	20

Заглушка внутрішня,
Україна



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г	В коробці	В ящику
0904543	1/2"	CW617N	10	1	400
0904650	3/4"	CW617N	20	1	400
0904652	1"	CW617N	40	1	300
09046523	1-1/4"	CW617N	80	1	200
09046524	1-1/2"	CW617N	90	1	50
09090041 посил.	1/2"	CW617N	10	1	400
09090042 посил.	3/4"	CW617N	20	50	250
09090043 посил.	1"	CW617N	60	10	70
09090046 посил.	2"	CW617N	77	5	20

Ніпель перехідний,
Україна



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г	В коробці	В ящику
090430	1/2"x3/4"	CW617N	30	1	200
0904301	1/2"x3/8"	CW617N	10	1	300
0904302	1/2"x1/4"	CW617N	10	1	400
090431	1/2"x1"	CW617N	40	1	150
0904311	3/4"x1"	CW617N	40	1	150
0904321	1-1/4"x1/2"	CW617N	90	1	300
0904322	1-1/4"x3/4"	CW617N	100	1	100
0904323	1-1/4"x1"	CW617N	90	1	100
09043230	1-1/2"x1"	CW617N	125	1	60
09043232	1-1/2"x1-1/4"	CW617N	100	1	80
09043233	1-1/2"x1/2"	CW617N	130	1	60
090432325	1-1/2"x3/4"	CW617N	120	1	120
0904341	2"x3/4"	CW617N	190	1	50
0904342	2"x1"	CW617N	160	1	50
0904343	2"x1-1/4"	CW617N	180	1	50
0904344	2"x1-1/2"	CW617N	185	1	50
09090586 посил.	1/2"x3/4"	CW617N	50	10	200
09090589 посил.	1-1/2"x1/2"	CW617N	75	5	35
0909059 посил.	1-1/2"x3/4"	CW617N	150	5	35
0909060 посил.	1-1/2"x1"	CW617N	80	10	100
0909061 посил.	1-1/2"x1-1/4"	CW617N	100	5	20
0909063 посил.	1-1/4"x1/2"	CW617N	120	10	50
0909064 посил.	1-1/4"x3/4"	CW617N	120	10	50
0909065 посил.	1-1/4"x1"	CW617N	110	10	50
0909066 посил.	1"x1/2"	CW617N	90	10	100
0909067 посил.	1"x3/4"	CW617N	130	10	50

Заглушка зовнішня,
Україна



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г	В коробці	В ящику
0904542	1/2"	CW617N	30	10	150
090465	3/4"	CW617N	30	1	400
090414	3/4"	CW617N	30	1	400
0904651	1"	CW617N	30	1	10
09090047 посил.	1/2"	CW617N	30	20	10
09090048 посил.	3/4"	CW617N	30	20	100

ПЕРЕХІДНИКИ ЛАТУННІ



Редукція SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г в коробці В ящику		
09042191	1/4"Вх1/2"З	CW617N	15	1	150
0904215	1/2"Вх1/2"З	CW617N	15	1	200
090422	1/2"Вх3/4"З	CW617N	20	1	400
090423	1/2"3х3/8"В	CW617N	10	1	500
0904231	1"3х1/2"В	CW617N	40	1	200
090425	1"3х3/4"В	CW617N	25	1	200
0904250	1-1/2"3х1/2"В	CW617N	120	1	100
0904251	1-1/2"3х3/4"В	CW617N	110	1	100
0904252	1-1/2"3х1"В	CW617N	110	1	50
09042521	1-1/2"3х1-1/4"В	CW617N	60	1	50
0904253	1-1/4"3х1/2"В	CW617N	60	5	120
0904254	1-1/4"3х3/4"В	CW617N	110	1	50
0904255	1-1/4"3х1"В	CW617N	70	1	200
090426	2"3х3/4"В	CW617N	160	1	50
0904261	2"3х1"В	CW617N	180	1	150
0904262	2"3х1-1/4"В	CW617N	150	1	150
0904263	2"3х1-1/2"В	CW617N	140	1	50
0909040	1/2"Вх3/4"З	CW617N	30	20	300
0909042	1"3х1/2"В	CW617N	40	20	100
0909044	1"3х3/4"В	CW617N	50	10	150
09090462	1-1/4"3х1/2"В	CW617N	150	10	50
09090463	1-1/4"3х3/4"В	CW617N	130	10	40
09090464	1-1/4"3х1"В	CW617N	90	10	40
09090472	1-1/2"3х3/4"В	CW617N	190	5	35
09090474	1-1/2"3х1-1/4"В	CW617N	900	5	35
09090478	2"3х3/4"В	CW617N	166	10	40
09090479	2"3х1"В	CW617N	164	10	40
09090480	2"3х1-1/4"В	CW617N	150	10	40
09090481	2"3х1-1/2"В	CW617N	136	10	40



Контргайка SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г	В коробці	В ящику
090449	1/2"х6 мм	CW617N	10	1	200
090450	1/2"х9 мм	CW617N	20	1	150
0904502	3/4"	CW617N	25	1	100
0904501	1"	CW617N	20	1	100



Муфта SANTAN перехідна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г в коробці В ящику		
0904461	1/2"х3/4"	CW617N	30	50	200
0904483	1"х1/2"	CW617N	50	50	500
0904484	1"х3/4"	CW617N	60	1	80
0904485	1-1/4"х1/2"	CW617N	90	1	200
0904486	1-1/4"х3/4"	CW617N	100	1	30
0904487	1-1/4"х1"	CW617N	110	1	30
0904488	1-1/2"х1"	CW617N	120	1	25
0904489	1-1/2"х3/4"	CW617N	100	1	25
09044891	1-1/2"х1-1/4"	CW617N	105	1	150
09044892	2"х3/4"	CW617N	140	1	50
09044893	2"х1"	CW617N	170	1	50
09044894	2"х1-1/4"	CW617N	130	1	50
09044895	2"х1-1/2"	CW617N	140	1	50
0909092	1/2"х3/4"	CW617N	40	1	100
0909094	1"х1/2"	CW617N	50	1	100
0909095	1"х3/4"	CW617N	60	1	80
0909096	1-1/4"х1"	CW617N	77	1	60
09090961	1-1/2"х3/4"	CW617N	115	1	40
09090962	1-1/2"х1"	CW617N	125	1	40
09090963	1-1/2"х1-1/4"	CW617N	105	1	50
09090964	2"х3/4"	CW617N	160	1	30
09090965	2"х1"	CW617N	145	1	30
09090966	2"х1-1/4"	CW617N	165	1	30
09090967	2"х1-1/2"	CW617N	150	1	30



Муфта SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г в коробці В ящику		
090446	1/2"	CW617N	30	50	250
090447	3/4"	CW617N	40	50	500
090448	1"	CW617N	60	1	300
0904481	1-1/4"	CW617N	100	1	30
0904482	1-1/2"	CW617N	190	1	15
09044899	2"	CW617N	290	1	50
0909090	1/2"	CW617N	40	20	80



Трійник SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090436	1/2" 333	CW617N	60	10	150
090437 ені	1/2" BBB	CW617N	75	10	150
0904371	1/2" BBB	CW617N	50	10	120
090438	1/2" B3B	CW617N	60	10	120
090439	1/2" BB3	CW617N	60	10	120
090440	1/2" 3B3	CW617N	60	10	120
090441	1/2" B33	CW617N	65	10	120
090442	3/4" BBB	CW617N	70	20	60
0904422	3/4" BB3	CW617N	80	10	80
0904423	3/4" B33	CW617N	80	10	80
0904424	3/4" B3B	CW617N	90	5	50
0904425	3/4" 333	CW617N	85	5	50
0904426	3/4" 3B3	CW617N	70	10	50
090443	1" BBB	CW617N	170	4	40
0904431	1" 333	CW617N	170	4	50
0904432	1" B33	CW617N	160	4	30
0904433	1" BB3	CW617N	180	4	40
09044331	1" B3B	CW617N	190	4	50
09044332	1" 3B3	CW617N	160	4	40
0904451	1-1/4" BBB	CW617N	270	1	10
0904452	1-1/2" BBB	CW617N	280	1	10
0904455	2" BBB	CW617N	670	1	10
0909070 посип.	1/2" BBB	CW617N	60	10	120
0909072 посип.	1/2" BB3	CW617N	90	10	40
0909074 посип.	1/2" B3B	CW617N	70	10	100
0909076 посип.	1/2" 3B3	CW617N	70	10	40
0909078 посип.	1/2" B33	CW617N	70	10	90
0909080 посип.	1/2" 333	CW617N	80	10	40
0909082 посип.	3/4" BBB	CW617N	90	10	8



Ексцентрик SANTAN

Артикул	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0904547	CW617N	90	10	100



Трійник SANTAN
перехідний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0904434	1/2"В x 1/2"В x 3/4"З	CW617N	100	10	150
0904437	3/4"В x 1/2"З x 3/4"В	CW617N	70	10	150
0904439	1/2"З x 3/4"З x 3/4"З	CW617N	90	10	50
090444	3/4"Вx1/2"Вx3/4"В	CW617N	80	5	50
0904440	3/4"З x 1/2"В x 3/4"З	CW617N	80	5	50
0904441	1"Вx3/4"Вx1"В	CW617N	115	1	50
090445	1"Вx1/2"Вx1"В	CW617N	150	1	50



Хрестовина SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090464	1/2" BBBB	CW617N	60	20	100
0904640	1/2" BB33	CW617N	70	10	100
090461	3/4" BBBB	CW617N	190	10	100



Врізання в бак ступ.
Україна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0904547701	1/2"	CW617N	80	10	80
0904547702	3/4"	CW617N	90	10	50
0904547703	1"	CW617N	210	1	30
0904547704	1 1/4"	CW617N	557	1	20
0904547705	1 1/2"	CW617N	690	1	10
0904547706	2"	CW617N	940	1	5

ПЕРЕХІДНИКИ ЛАТУННІ



Врізання в бак
Україна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
09045471	1/2"	CW617N	80	10	80
09045472	3/4"	CW617N	90	10	50
09045473	1"	CW617N	180	1	30
09045474	1 1/4"	CW617N	210	1	20
09045475	1 1/2"	CW617N	310	1	10
09045476	2"	CW617N	410	1	5



Штуцер поливальний
з внутрішньою різьбою
Україна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090455	1/2"x10 мм	CW617N	26	10	500
090457	1/2"x12 мм	CW617N	20	10	500
0904581	1/2"x14 мм	CW617N	28	10	700
0904583	1/2"x16 мм	CW617N	25	10	500
0904586	1/2"x18 мм	CW617N	30	10	500
0904588	1/2"x20 мм	CW617N	30	10	500
090469	3/4"x10 мм	CW617N	30	10	300
090471	3/4"x12 мм	CW617N	40	10	300
090473	3/4"x14 мм	CW617N	40	10	300
090475	3/4"x16 мм	CW617N	50	10	300
090477	3/4"x18 мм	CW617N	50	10	300
090479	3/4"x20 мм	CW617N	50	10	300
0904801	3/4"x25 мм	CW617N	55	10	300
0904805	1"x20 мм	CW617N	70	10	100



П'ятёрник на станцію
Україна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
09045478	1в-1в-1в-1в-1/4в	CW617N	420	1	100



Штуцер поливальний
з зовнішньою різьбою
Україна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
090456	1/2"x10 мм	CW617N	17	10	1000
090458	1/2"x12 мм	CW617N	10	10	500
0904582	1/2"x14 мм	CW617N	20	10	500
0904584	1/2"x16 мм	CW617N	30	10	500
0904587	1/2"x18 мм	CW617N	50	10	500
0904589	1/2"x20 мм	CW617N	30	10	500
090470	3/4"x10 мм	CW617N	30	10	300
090472	3/4"x12 мм	CW617N	30	10	300
090474	3/4"x14 мм	CW617N	40	10	300
090476	3/4"x16 мм	CW617N	40	10	300
090478	3/4"x18 мм	CW617N	50	10	300
090480	3/4"x20 мм	CW617N	50	10	300
0904802	3/4"x25 мм	CW617N	55	10	100
0904804	1"x20 мм	CW617N	65	10	100



Подовжувач SANTAN

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0904654	1/2" L=10 мм	CW617N	10	10	400
09046542	1/2" L=15 мм	CW617N	25	10	300
0904655	1/2" L=20 мм	CW617N	35	1	250
090466	1/2" L=30 мм	CW617N	50	1	150
090467	1/2" L=40 мм	CW617N	60	1	90
090468	1/2" L=50 мм	CW617N	90	1	50
0904681	1/2" L=60 мм	CW617N	90	1	75
0904682	1/2" L=80 мм	CW617N	110	1	50
09046822	1/2" L=90 мм	CW617N	130	1	50
0904683	1/2" L=100 мм	CW617N	170	1	40



Вентиль ДУ
Україна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
09090035	1/2"	CW617N	153	1	50
09090036	3/4"	CW617N	207	1	30
09090037	1"	CW617N	318	1	15



Труба SANTAN OXYGEN ANTI-UV (анти-ультрафіолет) для теплої підлоги

Сіра труба **SANTAN OXYGEN ANTI-UV** створена спеціально для теплої водяної підлоги і відповідає сучасним вимогам трубопровідної системи для застосування в житлових та офісних приміщеннях.

МП ТРУБИ



Технічні характеристики

Виробник	SANTAN
Галузь застосування	тепла підлога
Зовнішній діаметр	16 мм
Товщина стінки	2 мм
Матеріал	зшитий поліетилен Pe-Xa

Інноваційні технології при виробництві труб **SANTAN OXYGEN ANTI-UV** дозволяють досягти особливо міцної системи, завдяки молекулам поліетилену, які з'єднуються один з одним в тривимірну структуру за допомогою поперечних зв'язків. В результаті цього труби **SANTAN OXYGEN ANTI-UV** з зшитого поліетилену стійкі до високих температур до **+70 °C** і робочому тиску до **1,0 Мпа (10 бар)**, не схильні до негативного впливу теплоносія, ультрафіолетових променів, та агресивної характеристики бетонної стяжки, в яку монтуються труби.

Переваги

- + Стійка до ультрафіолетового впливу;
- + Виготовлено з високоякісного матеріалу;
- + Кисневий бар'єр;
- + Довгострокова стійкість до вапняних відкладень.



Труба SANTAN для води та опалення

Біла труба **SANTAN** армована алюмінієм створена спеціально для підключення опалення та водопроводу і відповідає сучасним вимогам трубопровідної системи для застосування в житлових та офісних приміщеннях.



Технічні характеристики


Виробник	SANTAN
Галузь застосування	вода та опалення
Зовнішній діаметр	16мм, 20мм, 26мм, 32 мм
Товщина стінки	2 мм, 3 мм
Матеріал	зшитий поліетилен Pex-AL-Pex

Інноваційні технології при виробництві труб **SANTAN** дозволяють досягти особливо міцної системи, завдяки молекулам поліетилену, які з'єднуються один з одним в тривимірну структуру за допомогою поперечних зв'язків. В результаті цього труби **SANTAN** з зшитого поліетилену стійкі до високих температур до **+95 °C** і робочому тиску до **1,0 Мпа (10 бар)**, не схильні до негативного впливу теплоносія.

Переваги

- + Підвищена стійкість і міцність до механічних пошкоджень;
- + Виготовлено з високоякісного матеріалу;
- + Довгострокова стійкість до корозії і відсутність вапняних відкладень;
- + Армована алюмінієм.



Фітинг SANTAN для МП труби
КОРПУС

 Товар сертифікований
ISO 9001:2008
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Призначення	Фітинг для з'єднання МП труби
Тип	Фітинг
Діаметр з'єднання	1/2", 3/4"
Тип з'єднання, різьба	Зовнішня різьба, внутрішня різьба
Прохідність	Повнопрохідний
Матеріал корпусу	Нікельована латунь CW 617N
Матеріал штуцера	Латунь CW 617N
Матеріал обжимного кільця	Латунь CW 617N
Матеріал накидної гайки	Нікельована латунь CW 617N
Матеріал ізоляційної прокладки	Тефлон P.T.F.E.
Матеріал ущільнювальних кільць	Каучук E.P.D.M.
Максимальний тиск	25 бар
Максимальна робоча температура	110°C

- ✓ Фітинги SANTAN для металопластикових труб виготовлені з високостійкої нікельованої латуні CW 617N методом гарячого штампування, що значно подовжує термін служби виробу.
- ✓ Фітинги SANTAN для металопластикових труб мають посилений корпус, збільшену довжину та товщину муфтових патрубків, що забезпечує надійність з'єднання.
- ✓ Ущільнювальні кільця фітинга виготовлені з високостійкої харчової гуми E.P.D.M. - каучук на основі сополімера етилена і дієнового мономера, який є дуже еластичним матеріалом, стійким до УФ-випромінювань, озону та вологи.


 Труба SANTAN
 OXYGEN ANTI-UV
 для теплої підлоги
 зі зшитого поліетилену
 з кисневим бар'єром

Артикул	Розмір	В коробці
080930356	16x2.0	240 м


 Труба для теплої підлоги,
 PE-HD, червона

Артикул	Розмір	В коробці
080930357	16x2.0	200 м
080930358	16x2.0	600 м


 Труба K
 для води та опалення
 безшовна

Артикул	Розмір	В коробці
0809035	16x2.0	100 м


 Труба SANTAN
 для води та опалення
 безшовна

Артикул	Розмір	В коробці
0809294	16x2.0	100 м
0809295	20x2.0	100 м
0809296	26x3.0	100 м
0809297	32x3.0	50 м


 Труба V
 для води та опалення
 безшовна

Артикул	Розмір	В коробці
0809304	16x2.0	100 м
0809305	20x2.0	100 м
0809306	26x3.0	100 м
0809371	32x2.0	50 м

МП ТРУБИ



Кран SANTAN
з зовнішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0819941	16x1/2"	CW617N	150	30	120
0819971	20x3/4"	CW617N	210	20	80



Згін прохідний SANTAN
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081901	16x16"	CW617N	100	10	250
081902	20x16"	CW617N	130	10	200
081903	20x20"	CW617N	160	10	150



Кран SANTAN
з внутрішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0819951	16x1/2"	CW617N	140	30	120
0819981	20x3/4"	CW617N	210	20	80



Згін SANTAN
із зовнішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081911	16x1/2"	CW617N	60	10	400
081913	16x3/4"	CW617N	80	10	300
081915	20x1/2"	CW617N	105	10	250
081917	20x3/4"	CW617N	110	10	250



Кран прохідний SANTAN
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0819961	16x16"	CW617N	170	26	104
0819990	20x20"	CW617N	280	20	80



Згін SANTAN
із внутрішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081910	16x1/2"	CW617N	65	10	400
081912	16x3/4"	CW617N	90	10	250
081914	20x1/2"	CW617N	110	10	200
081916	20x3/4"	CW617N	115	10	250



Кут SANTAN
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081980	16x16	CW617N	105	10	230
081981	20x16	CW617N	135	10	200
081982	20x20	CW617N	165	10	150



Кут монтажний SANTAN
із внутрішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081992	16x1/2"	CW617N	110	10	150
081993	20x1/2"	CW617N	145	10	150



Хрестовина прохідна SANTAN
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0819992	16x16x16x16	CW617N	200	10	60
0819991	20x20x20x20	CW617N	320	10	100



Кут SANTAN
із зовнішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081987	16x1/2"	CW617N	75	10	300
081989	16x3/4"	CW617N	100	10	220
0819901	20x1/2"	CW617N	110	10	200
081991	20x3/4"	CW617N	125	10	180



Трійник прохідний SANTAN
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081930	16x16x16	CW617N	150	10	160
081931	16x16x20	CW617N	190	10	120
081932	16x20x16	CW617N	200	10	120
0819320	16x20x20	CW617N	215	10	100
081933	20x20x20	CW617N	240	10	100
081934	20x16x20	CW617N	220	10	100



Кут SANTAN
із внутрішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081988	16x1/2"	CW617N	90	10	250
081990	16x3/4"	CW617N	105	10	200
0819902	20x1/2"	CW617N	110	10	200
0819910	20x3/4"	CW617N	135	10	150



Трійник SANTAN
із зовнішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081945	16x1/2"x16	CW617N	130	10	160
081947	20x1/2"x20	CW617N	190	10	100
0819471	20x3/4"x20	CW617N	205	10	100



Трійник SANTAN
із внутрішньою різьбою
з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
081946	16x1/2"x16	CW617N	135	10	150
0819470	20x1/2"x20	CW617N	200	10	100
081948	20x3/4"x20	CW617N	210	10	100



Пружина внутрішня
Пружина зовнішня

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
080940 вн.	16x2.0	145	10	150
080941 вн.	20x2.0	155	10	150
0809421 зов.	16x2.0	145	10	150
0809422 зов.	20x2.0	155	10	150



Планка монтажна

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0820062	16x1/2"	CW617N	250	10	150
0820063	20x1/2"	CW617N	290	10	100



Колектор SANTAN
хромований з перекриттям
під 35°

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0812009	16x3/4" 2-й	CW617N	40	10	60
08120010	16x3/4" 3-й	CW617N	570	6	36
08120011	16x3/4" 4-й	CW617N	760	4	24



Комплект для змішувача
згін прямий + кутовий з проточкою

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
0809441	M10x16	CW617N	145	10	150



Ножиці для МП труби

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
080935	20-40	150	220	60



Кріплення

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
20010290	16	5	150
20010291	20	10	150
200105	26	12	150



Калібратор пластиковий
посилений

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2001056	10,12,14,16,20,26 мм	145	10	150



ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ (антикорозія)



Переваги шланга SANTAN (антикорозія)

- ✓ Гайка і штуцери виготовлені з високоякісної гарячепресованої латуні покриті нікелем, для захисту виробу від корозії.
- ✓ Прокладка з якісної еластичної гуми, стійкої до стирання, надійно закріплена на втулці, що забезпечує зручність у використанні шланга.
- ✓ Подовжена латунна втулка з трьома ребрами жорсткості забезпечує захист проти виривання і легко витримує заявлений тиск.
- ✓ Внутрішня частина шланга - придатний для питної води EPDM (еластичний-пропіленовий каучук), матеріал, який володіє гарними механічними властивостями і широким температурним діапазоном застосування.
- ✓ Зовнішня частина шланга - обплетення з п'яти полімерних ниток товщиною 0,25 мм, що дозволяє повністю забезпечити стійкість до змін тиску води (гідроударів), перекручуванням та зломом.
- ✓ Полімерний склад нитки має високу стійкість до УФ-випромінювань.
- ✓ Високоякісні шланги SANTAN безпечні для використання в системах питної води.
- ✓ Шланги для води SANTAN є надійними і довговічними, що підтверджують успішно проведені випробування та хіміко-аналітичні лабораторні дослідження.
- ✓ Термін служби шланга - не менше 5 років.

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ (Flex-Water)



Переваги шланга SANTAN (Flex-Water)

- ✓ Гайка і штуцери виготовлені з високоякісної гарячепресованої латуні покриті нікелем, для захисту виробу від корозії.
- ✓ Прокладка з якісної еластичної гуми, стійкої до стирання, надійно закріплена на втулці, що забезпечує зручність у використанні шланга.
- ✓ Подовжена латунна втулка з трьома ребрами жорсткості забезпечує захист проти виривання і легко витримує заявлений тиск.
- ✓ Внутрішня частина шланга - придатний для питної води EPDM (еластичний-пропіленовий каучук), матеріал, який володіє гарними механічними властивостями і широким температурним діапазоном застосування.
- ✓ Зовнішня частина шланга покрита металевим обплетенням з нержавіючої сталі, яка стійка до вологи та змін тиску води (гідроударів), перекручуванням та зломом.
- ✓ Високоякісні шланги SANTAN безпечні для використання в системах питної води.
- ✓ Шланги для води SANTAN є надійними і довговічними, що підтверджують успішно проведені випробування та хіміко-аналітичні лабораторні дослідження.
- ✓ Термін служби шланга - не менше 5 років.

ШЛАНГ ДЛЯ ВОДИ (Flex Combi Anticor)



ШЛАНГИ ТМ SANTAN, ДЛЯ ВОДИ І ГАЗУ

Переваги шланга SANTAN (Flex Combi Anticor)

- ✓ Гайка і штуцер виготовлені з високоякісної гарячепресованої нержавіючої сталі, яка за характеристиками міцності вище латуні.
- ✓ Прокладка з якісної еластичної гуми, стійкої до стирання, надійно закріплена на втулці, що забезпечує зручність у використанні шланга.
- ✓ Подовжена втулка з нержавіючої сталі з трьома ребрами жорсткості забезпечує захист проти вивинання та легко витримує заявлений тиск.
- ✓ Внутрішня частина шланга – харчовий EPDM (етилен-пропіленовий каучук), еластичний матеріал, який володіє гарними механічними властивостями і широким температурним діапазоном застосування.
- ✓ Зовнішня частина шланга покрита обплетенням з комбінованого складу полімерних ниток та ниток з нержавіючої сталі. Це рішення дозволяє отримати одночасно довгострокову перевагу двох матеріалів: міцність сталі та повну неохочість корозії полімерного складу.
- ✓ Високоякісні шланги SANTAN безпечні для використання в системах питної води.
- ✓ Шланги для води SANTAN є надійними та довговічними, що доводять успішно проведені випробування та хіміко-аналітичні лабораторні дослідження.
- ✓ Термін служби шланга – не менше 5 років.

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ

ШЛАНГИ ДЛЯ ВОДИ та ГАЗУ (гофровані)



Переваги гофрованого шланга для води та газу

- ✓ Гофрований шланг для води та газу SANTAN – це надійне підведення, яке відрізняється довговічністю та зручністю у застосуванні.
- ✓ Використовується для підключення води і газу у системах внутрішнього водопроводу газового обладнання: газових котлів, газових колонок, газових плит.
- ✓ Гнучка частина металевого рукава виготовляється із високоякісної нержавіючої сталі шляхом гідравлічного або механічного формування гофри.
- ✓ Короткий крок гофри надає гнучкість конструкції, дозволяючи навіть при максимальному згинанні зберегти повну прохідність.
- ✓ Важлива перевага гофршланга у цьому, що він мало піддається зламам, однак він має достатню гнучкість і міцність для зручності підключення в системі.
- ✓ Термін служби шланга - не менше 5 років.

Шланг для води SANTAN
антикорозія ГГ 1/2"x1/2"


Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1307001	20 cm	70	10	300
1307002	30 cm	90	10	300
1307003	40 cm	110	10	250
1307004	50 cm	130	10	200
1307005	60 cm	150	10	200
1307006	70 cm	170	10	150
1307007	80 cm	190	10	150
1307008	100 cm	230	10	100
1307009	120 cm	270	10	100
1307010	150 cm	330	10	80
1307011	200 cm	430	10	80

Шланг для води SANTAN
антикоррозія ГГ 1/2"x3/8"


Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
13040001	30 cm	90	10	100
1304002	40 cm	90	10	50
1304003	50 cm	90	10	50
1304004	60 cm	110	10	60
1304005	80 cm	140	10	100
1304006	100 cm	140	10	100

Шланг для води SANTAN
антикоррозія короткий штуцер
M10"x1/2"


Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1309002	30 cm	70	10	300
1309004	40 cm	80	10	300
1309006	50 cm	90	10	250
1309008	60 cm	100	10	200
1309010	70 cm	110	10	150
1309012	80 cm	120	10	150
1309014	100 cm	140	10	100
1309016	120 cm	160	10	100
1309018	150 cm	190	10	80

Шланг для води SANTAN
антикоррозія ГШ 1/2"x1/2"


Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1308001	20 cm	70	10	300
1308002	30 cm	90	10	300
1308003	40 cm	110	10	250
1308004	50 cm	130	10	200
1308005	60 cm	150	10	200
1308006	70 cm	170	10	150
1308007	80 cm	190	10	150
1308009	100 cm	230	10	100
1308010	120 cm	270	10	100
1308011	150 cm	330	10	80
1308012	200 cm	430	10	80

Шланг для води SANTAN
антикоррозія довгий штуцер
M10"x1/2"


Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1309001	30 cm	80	10	300
1309003	40 cm	90	10	300
1309005	50 cm	100	10	250
1309007	60 cm	110	10	200
1309009	70 cm	120	10	150
1309011	80 cm	130	10	150
1309013	100 cm	150	10	100
1309015	120 cm	170	10	100
1309017	150 cm	200	10	80

Шланг для води SANTAN
FLEX-WATER ГГ 1/2"x1/2"



Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1301001	20 cm	70	10	300
1301002	30 cm	90	10	300
1301003	40 cm	110	10	250
1301004	50 cm	130	10	200
1301005	60 cm	150	10	200
13010051	70 cm	170	10	150
1301006	80 cm	190	10	150
1301007	100 cm	230	10	100
1301008	120 cm	270	10	100
1301009	150 cm	330	10	80
1301010	200 cm	430	10	80

Шланг для води SANTAN
FLEX-WATER ГГ 1/2"x3/8"



Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
13040001	30 cm	90	10	100
13040002	40 cm	90	10	50
13040003	50 cm	90	10	50
13040004	60 cm	110	10	60
13040005	80 cm	140	10	100
13040006	100 cm	140	10	100

Шланг для води SANTAN
FLEX-WATER короткий штуцер
M10"x1/2"



Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1303002	30 cm	70	10	200
1303003	40 cm	80	10	200
1303006	50 cm	90	10	250
1303008	60 cm	100	10	200
13030082	70 cm	110	10	150
1303010	80 cm	120	10	150
1303012	100 cm	140	10	100
1303014	120 cm	160	10	100
1303016	150 cm	190	10	100

Шланг для води SANTAN
FLEX-WATER ГШ 1/2"x1/2"



Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1302001	20 cm	70	10	300
1302002	30 cm	90	10	300
1302003	40 cm	110	10	250
1302004	50 cm	130	10	200
1302005	60 cm	150	10	200
13020051	70 cm	170	10	150
1302006	80 cm	190	10	150
1302007	100 cm	230	10	100
1302008	120 cm	270	10	100
1302009	150 cm	330	10	80
1302010	200 cm	430	10	80

Шланг для води SANTAN
FLEX-WATER довгий штуцер
M10"x1/2"



Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
1303001	30 cm	80	10	300
1303004	40 cm	90	10	200
1303005	50 cm	100	10	250
1303007	60 cm	110	10	200
13030081	70 cm	120	10	150
1303009	80 cm	130	10	150
1303011	100 cm	150	10	100
1303013	120 cm	170	10	100
1303015	150 cm	200	10	100

Шланг для води SANTAN
FLEX COMBI ANTICOR
ГГ 1/2x1/2"



Артикул	Розмір	Вара,г	В пачці	В ящику
1310001	20 cm	70	10	300
1310002	30 cm	90	10	300
1310003	40 cm	110	10	250
1310004	50 cm	130	10	200
1310005	60 cm	150	10	200
1310006	80 cm	190	10	150
1310007	100 cm	230	10	100
1310008	120 cm	270	10	100
1310009	150 cm	330	10	80
1310010	200 cm	430	10	80

Шланг для води SANTAN
FLEX COMBI ANTICOR
короткий штуцер M10x1/2"



Артикул	Розмір	Вара,г	В пачці	В ящику
1312002	30 cm	70	10	300
1312004	40 cm	80	10	300
1312006	50 cm	90	10	250
1312008	60 cm	100	10	200
1312010	80 cm	120	10	150
1312012	100 cm	140	10	100
1312014	120 cm	160	10	100
1312016	150 cm	190	10	80

Шланг для води SANTAN
FLEX COMBI ANTICOR
ГШ 1/2x1/2"



Артикул	Розмір	Вара,г	В пачці	В ящику
1311001	20 cm	70	10	300
1311002	30 cm	90	10	300
1311003	40 cm	110	10	250
1311004	50 cm	130	10	200
1311005	60 cm	150	10	200
1311006	80 cm	190	10	150
1311007	100 cm	230	10	100
1311008	120 cm	270	10	100
1311009	150 cm	330	10	80
1311010	200 cm	430	10	80

Шланг для води SANTAN
FLEX COMBI ANTICOR
довгий штуцер M10x1/2"



Артикул	Розмір	Вара,г	В пачці	В ящику
1312001	30 cm	70	10	300
1312003	40 cm	80	10	300
1312005	50 cm	90	10	250
1312007	60 cm	100	10	200
1312009	80 cm	120	10	150
1312011	100 cm	140	10	100
1312013	120 cm	160	10	100
1312015	150 cm	190	10	80



Шланг для газу SANTAN
з нержавіючої сталі ГГ 1/2"

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
10103001	30 cm	100	1	100
10103002	40 cm	110	1	100
10103003	50 cm	120	1	100
10103004	60 cm	130	1	100
10103005	80 cm	160	1	100
10103006	100 cm	180	1	100
10103007	120 cm	190	1	100
10103008	150 cm	250	1	100
10103009	200 cm	270	1	100
101030091	250 cm	310	1	50
101030092	300 cm	410	1	50
101030093	350 cm	390	1	50
101030094	400 cm	440	1	50
101030095	450 cm	530	1	50
101030096	500 cm	530	1	50



Шланг для газу SANTAN
з нержавіючої сталі ГШ 1/2"

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
10103020	30 cm	120	1	100
10103021	40 cm	120	1	100
10103022	50 cm	120	1	100
10103023	60 cm	130	1	100
10103024	80 cm	160	1	100
10103025	100 cm	170	1	100
10103026	120 cm	180	1	100
10103027	150 cm	275	1	100
10103028	200 cm	330	1	100
101030281	250 cm	340	1	50
101030282	300 cm	430	1	50
101030283	350 cm	430	1	50
101030284	400 cm	470	1	50
101030285	450 cm	550	1	50
101030286	500 cm	560	1	50



Шланг для газу SANTAN
з нержавіючої сталі ГГ 3/4"

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
10103010	30 cm	160	1	50
10103011	40 cm	170	1	50
10103012	50 cm	190	1	50
10103014	60 cm	200	1	50
10103015	80 cm	230	1	50
10103016	100 cm	250	1	50
10103017	120 cm	290	1	50
10103018	150 cm	310	1	50
10103019	200 cm	440	1	50



Шланг для газу SANTAN
з нержавіючої сталі ГШ 3/4"

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
10103029	30 cm	120	1	50
10103030	40 cm	180	1	50
10103031	50 cm	200	1	50
10103032	60 cm	210	1	50
10103033	80 cm	240	1	50
10103034	100 cm	260	1	50
10103035	120 cm	290	1	50
10103036	150 cm	310	1	50
10103037	200 cm	370	1	50



Шланг для води SANTAN
з нержавіючої сталі ГГ 1/2"

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
10101001	30 cm	60	1	100
10101002	40 cm	60	1	100
10101003	50 cm	80	1	100
10101004	60 cm	80	1	100
10101005	80 cm	120	1	100
10101006	100 cm	130	1	100
10101007	120 cm	140	1	100
10101008	150 cm	170	1	100
10101009	200 cm	320	1	100



Шланг для води SANTAN
з нержавіючої сталі М10х1/2"
комплект 2 шт.

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
101020012	30 cm	80	1	200
101020032	40 cm	100	1	100
101020052	50 cm	110	1	200
101020072	60 cm	130	1	200
101020092	80 cm	140	1	200
101020112	100 cm	170	1	200
101020132	120 cm	270	1	200
101020152	150 cm	300	1	100
101020172	200 cm	330	1	100



Шланг для газу SANTAN
ГГ, чорний

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
1005601	30 cm	150	10
1005602	40 cm	160	10
1005603	50 cm	170	10
1005604	60 cm	220	10
1005605	80 cm	250	10
1005606	100 cm	290	10
1005607	120 cm	320	10
1005608	150 cm	400	10
1005609	200 cm	520	10
1005610	250 cm	640	10
1005611	300 cm	750	10
1005612	350 cm	860	10
1005613	400 cm	950	10
1005614	450 cm	980	10
1005615	500 cm	1120	10



Шланг для душу AQUAVITA
ПВХ, біло-сріблястий

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
070603603	150 cm	210	1	10



Шланг для душу AQUAVITA
ПВХ, сріблястий

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
070603602	150 cm	210	1	10



Шланг для газу SANTAN
ГГ, білий

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
1005621	30 cm	130	10
1005622	40 cm	140	10
1005623	50 cm	160	10
1005624	60 cm	180	10
1005625	80 cm	200	10
1005626	100 cm	230	10
1005627	120 cm	270	10
1005628	150 cm	300	10
1005629	200 cm	380	10
1005630	250 cm	440	10
1005631	300 cm	500	10
1005632	350 cm	560	10
1005633	400 cm	620	10
1005634	450 cm	680	10
1005635	500 cm	740	10



Шланг для душу AQUAVITA
посилений, латунна гайка,
в білестері

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
070603604	150-175 cm	210	1	10
070603605	175-200 cm	250	1	10
070603606	200-230 cm	280	1	10



Шланг для душу AQUAVITA
розтяжний, латунна гайка,
в білестері

Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
070603607	150-175 cm	210	1	10
070603608	175-200 cm	250	1	10

Шланг для душу AQUAVITA
латунна гайка



Артикул	Розмір	Вага,г	В пачці	В ящику
070603612	150 cm	210	1	10
070603613	200 cm	250	1	10
070603614	150-175 cm	210	1	10

Шланг заливу AQUAVITA,
для п/машин



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
140201009	100 cm	180	80
14020101	150 cm	240	70
14020102	200 cm	320	60
14020103	250 cm	400	50
14020104	300 cm	460	50
14020105	350 cm	550	40
14020106	400 cm	620	40
14020107	450 cm	710	25
14020108	500 cm	760	20

Шланг заливу REMER,
для п/машин



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
14010100	100 cm	180	80
14010101	150 cm	240	70
14010102	200 cm	320	60
14010103	250 cm	400	50
14010104	300 cm	460	50
14010105	350 cm	550	40
14010106	400 cm	620	40
14010107	450 cm	710	25
14010108	500 cm	760	20

Шланг зливу SANTAN,
для п/лашин



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
14020200	100 cm	90	20
14020201	150 cm	110	20
14020202	200 cm	140	20
14020203	250 cm	190	15
14020204	300 cm	230	10
14020205	350 cm	240	10
14020206	400 cm	280	10
14020207	450 cm	290	10
14020208	500 cm	230	10

Гофротруба SANTAN,
для унітазу без манжети



Артикул	Розмір	Вага	В ящику
0601073	210-330 мм	310	30
06010731	270-500 мм	355	24
0601074	290-550 мм	370	24

Гофротруба SANTAN,
AQUA, для унітазу



Артикул	Розмір	Вага	В ящику
06010911001	210-330 мм	300	30
0601091000	270-500 мм	355	24
060108109	290-550 мм	370	24

ШЛАНГИ для душу

ШЛАНГИ для ПРАЛЬНИХ МАШИН

ГОФРИ



ФІЛЬТР МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ (PACIFIC)



ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА PACIFIC

- ✔ Колба виготовлена з надміцного ударостійкого матеріалу-полікарбонат.
- ✔ Призначений для очистки холодної води від механічних забруднень та шкідливих домішок: - ржавчини, піску, мулу, заліза, хлору, та інших шкідливих для організму людини речовин.
- ✔ Захищає від заміснення і пошкодженню поломки побутової техніки (пральні машини, посудомийні машини, водонагрівачі, а також сантехніку і систему опалення).
- ✔ Ударостійкий корпус стійкий до механічних пошкоджень та витримує тиск 16 bar.
- ✔ Закладна виготовлена з латуні марки CW617N (гарячепресована латунь, з високим вмістом міді і низьким вмістом свинцю, покрита нікелем для захисту від впливу агресивних компонентів в трубопроводах.)
- ✔ В комплекті: колба, картридж із поліпропіленової сітки, кронштейн для кріплення корпусу, ключ для монтажу.

фільтри для очищення води

ФІЛЬТР МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ (ATLANTIC)




ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА ATLANTIC

- ✔ Колба виготовлена з надміцного ударостійкого матеріалу-полікарбонат.
- ✔ Призначений для очистки холодної води від механічних забруднень та шкідливих домішок: - ржавчини, піску мулу, заліза, хлору, та інших шкідливих для організму людини речовин.
- ✔ Захищає від засмічення і вподальшому поломки побутової техніки (пральні машини, посудомийні машини, водонагрівачі, а також сантехніку і систему опалення).
- ✔ Може встановлюватися в місцях, де немає можливості встановити колбу розміром 10"
- ✔ Ударостійкий корпус стійкий до механічних пошкоджень та витримує тиск 16 bar.
- ✔ Закладна виготовлена з латуні марки CW617N (гарячепресована латунь, з високим вмістом міді і низьким вмістом свинцю, покрита нікелем для захисту від впливу агресивних компонентів в трубопроводах.)
- ✔ В комплекті: колба, картридж із поліпропіленової сітки, кронштейн для кріплення корпусу.

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА MUSSON



ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА ARCTIC



ФІЛЬТР МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ MICHIGAN

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА MICHIGAN



- ✓ Призначений для очистки холодної води від механічних забруднень та шкідливих домішок: - ржавчини, піску, мулу, заліза, хлору, та інших шкідливих для організму людини речовин.
- ✓ Захищає від засмічення і впадальшому поломки побутової техніки (пральні машини, посудомийні машини, водонагрівачі, а також сантехніку і систему опалення).
- ✓ Закладна виготовлена із марки латуні CW617N (гарячепресована латунь, з високим вмістом міді і низьким вмістом свинцю, покрита нікелем для захисту від впливу агресивних компонентів в трубопроводах).
- ✓ В комплекті: колба, картридж із поліпропіленою сіткою, кронштейн для кріплення корпусу, ключ для монтажу.

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

ФІЛЬТР ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ONTARIO

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА ONTARIO



- ✓ Має 3 виходи, може використовуватися як прямий так і кутовий фільтр, при викручуванні заглушки можна підключити на 2 прибори.
- ✓ Застосовується для підключення пральних машин, бойлерів, посудомийних машин.
- ✓ Пом'якшує воду, покращує її якість.
- ✓ Подовжує термін служби приладів за рахунок запобігання утворенню накипу на робочих поверхнях нагрівальних елементів.
- ✓ Знижує кількість використовуваного мийного засобу.
- ✓ Закладна виготовлена із марки латуні CW 617W (гарячепресована латунь, з високим вмістом міді і низьким вмістом свинцю, покрита нікелем для захисту від впливу агресивних компонентів в трубопроводах.)
- ✓ у комплекті: колба, пластиковий фільтр, сіль.

ФІЛЬТР ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ MALAVI
КРИШКА

Поліпропілен первинний. Висота різьби забезпечує надійне з'єднання при високому тиску

ФІЛЬТР

Поліпропілен первинний

КОЛБА

SAN (первинний харчовий прозорий пластик)

ЗАКЛАДНА

Латунь CW 617N з високим вмістом міді (антихрупкість) та мінімальним вмістом домішок

ПРОКЛАДКА

Еластомір зносостійкий харчовий матеріал



у комплекті



пластиковий фільтр



сіль



Кожна колба перевіряється на стенді під тиском 8 bar

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА MALAVI

- ✓ Застосовується для підключення пральних машин, бойлерів, посудомийних машин.
- ✓ Пом'якшує воду, покращує її якість.
- ✓ Подовжує термін служби приладів за рахунок запобігання утворенню накипу на робочих поверхнях нагрівальних елементів.
- ✓ Знижує кількість використовуваного миючого засобу.
- ✓ Закладна виготовлена із марки латуні CW 617W (гарячепресована латунь, з високим вмістом міді і низьким вмістом свинцю, покрита нікелем для захисту від впливу агресивних компонентів в трубопроводах.)
- ✓ У комплекті: колба, пластиковий фільтр, сіль.

ФІЛЬТР ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ ODYSSEY
КРИШКА

Поліпропілен первинний. Висота різьби забезпечує надійне з'єднання при високому тиску

ПРОКЛАДКА

зносостійкий матеріал

ПРОКЛАДКА

зносостійкий матеріал

КОЛБА

SAN (первинний харчовий прозорий пластик)




Кожна колба перевіряється на стенді під тиском 12bar

ПЕРЕВАГИ ФІЛЬТРА ODYSSEY

- ✓ Застосовується для підключення пральних та посудомийних машин.
- ✓ Пом'якшує воду, покращує її якість.
- ✓ Подовжує термін служби приладів за рахунок запобігання утворенню накипу на робочих поверхнях нагрівальних елементів.
- ✓ Знижує кількість використовуваного миючого засобу.
- ✓ У комплекті: колба, сіль.

у комплекті



сіль

ПОЛІПРОПІЛЕНОВА СІТКА



Очищає воду від:

- піску,
- іржі,
- вугільного пилу,
- осаду,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 5 та 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.

ПОЛІПРОПІЛЕНОВА НИТКА



Очищає воду від:

- піску,
- іржі,
- заліза,
- осаду,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 5 та 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.

ПРЕСОВАНЕ АКТИВОВАНЕ ВУГІЛЛЯ



Очищає воду від:

- хлору,
- хлороорганіки,
- галогенометанів,
- пестицидів,
- гербіцидів,
- органічних сполук,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.

ПРЕСОВАНЕ ВУГІЛЛЯ



Очищає воду від:

- хлору,
- хлороорганіки,
- галогенометанів,
- пестицидів,
- гербіцидів,
- органічних сполук,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 5 та 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.

ГРАНУЛЬОВАНЕ ВУГІЛЛЯ



Очищає воду від:

- хлору,
- хлороорганіки,
- галогенометанів,
- пестицидів,
- гербіцидів,
- органічних сполук,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 5 та 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.

ПОЛІПРОПІЛЕНОВО-ВУГІЛЬНИЙ



Очищає воду від:

- хлору,
- хлороорганіки,
- галогенометанів,
- пестицидів,
- гербіцидів,
- органічних сполук,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.

БАГАТОРАЗОВИЙ



Очищає воду від:

- піску,
- іржі,
- вугільного пилу,
- осаду,
- інших нерозчинних домішок, що знаходяться у водопровідній воді, в свердловинах або колодязях.

Використовується у всіх стандартних одно- і багатоступеневих системах для очистки води розміром 5 та 10 дюймів.

Робоча температура від 4 °C до 35 °C.



Очищає воду від сірководню, вільного хлору, миш'яку.

Очищає воду від важких металів — ртуті, нікелю, хрому.

Знижує вміст заліза та його домішок у воді.

Зменшує концентрацію нафтопродуктів і пестицидів у воді.

Коригує колір, смак і запах води.



Пом'якшує воду

Запобігає утворенню накипу.

Захищає побутову техніку та санітарно-технічне обладнання.

Покращує якість води.


Фільтр PACIFIC 3PS, 10"

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
24043801	1/2"	1100	12
24043802	3/4"	1120	12
24043803	1"	1140	12
240438035 б/картр.	1/2"	950	12
240438036 б/картр.	3/4"	1010	12
240438037 б/картр.	1"	1030	12


Фільтр Caribbean 2PS 10"

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
2404411	1/2"	860	18
2404412	3/4"	860	18


Фільтр ARCTIC 3PS, 10"

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
24043804	1/2"	1100	12
24043805	3/4"	1120	12
24043806	1"	1140	12
2404380601 б/картр.	1/2"	950	12
2404380602 б/картр.	3/4"	1010	12
2404380603 б/картр.	1"	1030	12


**Подвійний фільтр
DOUBLE Arctic 3PS 10"**

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
240438601	1/2"	2000	6
240438602	3/4"	2000	6
240438603	1"	1790	6


Фільтр MICHIGAN 3PS, 10"

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
240438065	1/2"	1100	12
240438066	3/4"	1120	12
240438067	1"	1140	12
2404380671 б/картр.	1/2"	950	12
2404380672 б/картр.	3/4"	1010	12
2404380673 б/картр.	1"	1030	12


**Потрійний фільтр
TRIPLE Arctic 3PS 10"**

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
240438604	1/2"	3000	4
240438605	3/4"	2700	4
240438606	1"	2700	4



Фільтр MUSSON 3PS, 10"
для гарячої води

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
24043815	1/2"	1040	12
2404382	3/4"	1060	12
2404383	1"	1080	12



Фільтр MALAVI 2PS, 5"
для бойлера
Фільтр ONTARIO 3PS, 5"
для бойлера

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
24042112 Malavi	1/2"	680	32
24042111 Ontario	1/2"	630	32



Фільтр ODYSSEY
для пральної машини

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
24042011	1/2"	270	50



Фільтр ATLANTIC 3PS, 5"

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
24043701	1/2"	825	24
24043702	3/4"	845	24
24043703	1"	865	24



Зворотній осмос
5-ти ступеневий

Артикул	Вага,г	В ящику
2403010	12120	1



Зворотній осмос
5-ти ступеневий
з помпою

Артикул	Вага,г	В ящику
2403011	12900	1



Зворотній осмос
6-ти ступеневий

Артикул	Вага,г	В ящику
2403012	12100	1

ФІЛЬТРИ ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

ОСМОСИ



Картридж фільтра SANTAN,
поліпропіленова сітка BB

Артикул	ТМ	Розмір	Ступінь очищення	Вага,г	В ящику
240410241	SANTAN	20" d=110	5 мкр	820	6
240410242	SANTAN	10" d=110	5 мкр	430	12



Картридж фільтра SANTAN,
поліпропіленова сітка

Артикул	ТМ	Розмір	Ступінь очищення	Вага,г	В ящику
240410185 ^{Grande}	SANTAN	10" d=63	1 мкр	130	48
24041019 ^{Premium}	SANTAN	10" d=60	5 мкр	110	48
24041022 ^{Professional}	SANTAN	10" d=58	10 мкр	110	50
240410231 ^{Standard}	SANTAN	10" d=56	20 мкр	90	50
240410232 ^{EuroStandard}	SANTAN	10" d=56	50 мкр	90	50
24041028 ^{professional}	SANTAN	5" d=58	10 мкр	65	100



Картридж фільтра SANTAN,
поліпропіленова нитка BB

Артикул	ТМ	Розмір	Ступінь очищення	Вага,г	В ящику
240410061	SANTAN	20" d=110	5 мкр	1140	6
240410062	SANTAN	10" d=110	5 мкр	570	12



Картридж фільтра SANTAN,
поліпропіленова нитка

Артикул	ТМ	Розмір	Ступінь очищення	Вага,г	В ящику
240410011 ^{Grande}	SANTAN	10" d=63	1 мкр	180	50
24041001 ^{Premium}	SANTAN	10" d=60	5 мкр	170	50
240410020 ^{Professional}	SANTAN	10" d=58	10 мкр	140	50
240410021 ^{Standard}	SANTAN	10" d=56	20 мкр	90	50
240410022 ^{EuroStandard}	SANTAN	10" d=56	50 мкр	90	50
24041007 ^{Professional}	SANTAN	5" d=58	10 мкр	70	100



Картридж фільтра SANTAN,
пресоване вугілля

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
24041037	SANTAN	10"	440	50
240410371 ^{КОКОС. АКТИВ. ВУГІЛЛЯ}	SANTAN	10"	440	50
24041040	SANTAN	5"	220	50



Картридж фільтра SANTAN,
гранульоване вугілля

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
24041043	SANTAN	10"	479	50
240410431 ^{КОКОС. АКТИВ. ВУГІЛЛЯ}	SANTAN	10"	479	50
24041046	SANTAN	5"	190	100



Картридж фільтра SANTAN,
бавовняна нитка для гарячої води

Артикул	ТМ	Розмір	Ступінь очищення	Вага,г	В ящику
240410053	SANTAN	10" d=60	5 мкр	110	50



Картридж фільтра SANTAN,
пом'ягчуючий іонобмінна смола

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
2404105903	SANTAN	10" d=73	470	25



Картридж фільтра SANTAN,
багаторазовий

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
24041052	SANTAN	10"	110	10
24041055	SANTAN	5"	60	100



Картридж фільтра SANTAN,
знезалізуючий

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
2404105904 _{KDF-65}	SANTAN	10" d=73	440	25
24041059035 _{Carbon}	SANTAN	10" d=73	440	25



Картридж фільтра SANTAN,
поліпропіленово-вугільний

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
24041058	SANTAN	10"	321	50
240410581 _{КОЛОС: АКТИВ-ВУГІЛЬ}	SANTAN	10"	321	50



Картридж фільтра SANTAN,
для видалення сірководню

Артикул	ТМ	Розмір	Вага,г	В ящику
2404105905	SANTAN	10" d=73	420	25



Картридж для глечика AQUA
(аналог Аквафор)

Картридж для глечика VITA
(аналог Бар'єр)

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
2404106403 AQUA	150	1	36
24041064031 VITA	150	1	36

Наповнювач
(поліфосфатна сіль)



Артикул	Розмір	Вага, г	В ящику
24041080	150 мг	150	50
24041081	400 мг	400	25
24041083	1000 мг	1000	20
24041084	25 кг	25000	1

Комплект картриджів SANTAN
Premium 10"
для фільтрів зворотного осмосу



Артикул	ТМ	Вага, г	В коробці
240410602	SANTAN	1070	1

Комплект картриджів SANTAN
Standard 10"
для фільтрів зворотного осмосу



Артикул	ТМ	Вага, г	В коробці
240410604	SANTAN	520	1

Комплект картриджів SANTAN
Grande 10"
для фільтрів зворотного осмосу



Артикул	ТМ	Вага, г	В коробці
240410601	SANTAN	1000	1

Комплект картриджів SANTAN
Professional 10"
для фільтрів зворотного осмосу



Артикул	ТМ	Вага, г	В коробці
240410603	SANTAN	720	1

Комплект картриджів SANTAN
Пом'якшувальний, 10"
для фільтрів зворотного осмосу



Артикул	ТМ	Вага, г	В коробці
240410606	SANTAN	920	1



РАДІАТОРИ АЛЮМІНІЄВІ ТА БІМЕТАЛЕВІ TM SUNTERMO

ПРИЗНАЧЕННЯ

Секційні радіатори призначені для застосування в якості опалювальних приладів в системах водяного опалення. Радіатори встановлюються в житлових та громадських приміщеннях з централізованою або автономною системою опалення.

Для приватного будинку з автономною системою опалення гарним вибором буде алюмінієві радіатори, оскільки тиск в таких системах рідко перевищує 3 бар.

Для багатоповерхових та приватних будинків з централізованим опаленням краще підійдуть біметалеві радіатори, які витримують більший тиск.

TM SUNTERMO пропонує широкий асортимент алюмінієвих та біметалевих радіаторів.


ПЕРЕВАГИ

- ✓ Секційні радіатори **TM SUNTERMO** виготовлені за технологією лиття під тиском.
- ✓ Бічні скошені ребра дають напрямок нагрітому повітрю, що позитивно позначається на тепловіддачі радіатора.
- ✓ На виробництві радіаторів **TM SUNTERMO** використовуються якісні метали з високою антикорозійною стійкістю.
- ✓ Високий показник робочого (а також максимального) тиску радіаторів
- ✓ **TM SUNTERMO** являється гарантією надійності виробу.
- ✓ Кожен радіатор **TM SUNTERMO** має свою індивідуальну упаковку з термозбіжної плівки та щільного гофрокартону. Така упаковка забезпечує збереження зовнішнього вигляду радіатора в ході транспортування, аж до установки в систему опалення.

Радіатор біметалевий



Радіатор алюмінієвий



ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	Мікросова відстань, мм	Висота секції, мм	Довжина секції, мм	Ширина секції, мм	Приєднувальний розмір,"	Маса секції, кг	Робочий тиск, бар	Максимальний тиск, бар	T max теплоносія, °C	Потужність, Вт
BM-500/100 D1	500	560	80	96	1	1,750	30	50	120	190
BM-500/100 X1	500	557	80	96	1	1,810	30	50	120	190
BM-350/06 D2	350	415	80	96	1	1,277	30	50	120	165
AL-500/100 C3	500	580	80	96	1	1,125	20	30	120	195

РАДІАТОРИ АЛЮМІНІЄВІ ТА БІМЕТАЛЕВІ TM AQUAVITA

ПРИЗНАЧЕННЯ

Секційні радіатори призначені для застосування в якості опалювальних приладів в системах водяного опалення. Радіатори встановлюються в житлових та громадських приміщеннях з централізованою або автономною системою опалення.

Для приватного будинку з автономною системою опалення гарним вибором буде алюмінієві радіатори, оскільки тиск в таких системах рідко перевищує 3 бар.

Для багатоповерхових та приватних будинків з централізованим опаленням краще підійдуть біметалеві радіатори, які витримують більший тиск.

TM AQUAVITA пропонує широкий асортимент алюмінієвих та біметалевих радіаторів.


ПЕРЕВАГИ

- ✓ Секційні радіатори **TM AQUAVITA** виготовлені за технологією лиття під тиском.
- ✓ Бічні скошені ребра дають напрямок нагрітому повітрю, що позитивно позначається на тепловіддачі радіатора.
- ✓ На виробництві радіаторів **TM AQUAVITA** використовуються якісні метали з високою антикорозійною стійкістю.
- ✓ Високий показник робочого (а також максимального) тиску радіаторів
- ✓ **TM AQUAVITA** являється гарантією надійності виробу.
- ✓ Кожен радіатор **TM AQUAVITA** має свою індивідуальну упаковку з термозбіжної плівки та щільного гофрокартону. Така упаковка забезпечує збереження зовнішнього вигляду радіатора в ході транспортування, аж до установки в систему опалення.

Радіатор біметалевий



Радіатор алюмінієвий



ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Модель	Мікросова відстань, мм	Висота секції, мм	Довжина секції, мм	Ширина секції, мм	Приєднувальний розмір,"	Маса секції, кг	Робочий тиск, бар	Максимальний тиск, бар	T max теплоносія, °C	Тепловіддача, Вт
BM-500/100 D7	500	560	80	96	1	1,35	30	50	120	190
BM-500/100 X7	500	560	78	96	1	1,42	30	50	120	185
BM-500/100 D12	500	560	80	96	1	1,25	30	50	120	170
BM-500/80D6	500	563	80	78	1	1,28	30	50	120	186
BM-500/80D10	500	560	78	78	1	1,15	30	50	120	180
BM-350/80 350D	350	420	80	80	1	1,10	30	50	120	140
AL-500/100 C6	500	580	96	96	1	0,80	20	40	120	180
AL-500/80 A6	500	575	78	78	1	0,79	20	40	120	175
AL-350/80	350	420	80	80	1	0,78	20	40	120	148

РАДІАТОРИ СТАЛІВІ ПАНЕЛЬНОГО ТИПУ TM AQUAVITA

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТЕПЛОВІДДАЧІ

Радіатори TM AQUAVITA сталеві панельні - сучасні економічні опалювальні пристрої, які відповідають європейським та українським стандартам. Радіатор призначений для використання в закритих системах опалювання житлових, громадських та промислових будівель, індивідуальних будинків, котеджів, садових будиночків, гаражів та ін., а також в приміщеннях з високими вимогами до гігієни (медичні установи, дитячі садки.)

Передня панель випромінює тепло в приміщення, а конвекторні ребра нагрівають повітря і віддають тепло шляхом конвекції. Завдяки комбінації цих двох способів металеві радіатори мають гарну теплову віддачу (Мал.2).



Мал.2


РАДІАТОРИ

ПЕРЕВАГИ МЕТАЛЕВИХ РАДІАТОРІВ TM AQUAVITA

- ✓ Висока тепловіддача
- ✓ Акуратний сучасний дизайн
- ✓ Легкість самої конструкції
- ✓ Невиблагливість з точки зору умов експлуатації
- ✓ Невеликий об'єм теплоносія
- ✓ Невелика вартість

КОНСТРУКЦІЯ

Конструкція цих радіаторів являє собою чередування панелей, які містять теплоносії та сталю обрешітку (Мал. 1).



Мал.1

Виробництво радіаторів TM AQUAVITA проходить на Італійському сертифікованому обладнанні. Грунтовка всієї поверхні. Радіатор піддається фарбуванню спеціальним лаковим покриттям на турецькому обладнанні.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- ✓ Радіатори складаються з металевих панелей, з'єднанні між собою за допомогою зварки, з конвективними поверхнями і мають наступні характеристики:
- ✓ **ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ.**
Габарити радіаторів:
висота - 300 мм, 500 мм, 600 мм
довжина - від 300 мм до 2000 мм
з кроком 100 мм
Робочий тиск - 10 Атм
Максимальна температура теплоносія - 110 °C

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РАДІАТОРІВ TM AQUAVITA

	тип 11			тип 22		
Висота (мм)	300	500	600	300	500	600
Міжосьова відстань (мм)	249	449	549	249	449	549
Глибина (мм)	49	49	49	104	104	104
Загальна вага (кг/м)	7,8	12,4	15,2	15,1	24,3	30,9
Об'єм води (л/м)	1,7	2,7	3,1	3,4	5,3	6,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- ✓ Радіатор в упаковці - 1 шт.
- ✓ Кронштейни для кріплення - 2 шт.
(радіатори від 1600 мм та більше - 3 шт.)
- ✓ Заглушки - 1 шт. в радіаторах з бічним підключенням;
- 2 шт. в радіаторах з нижнім підключенням.
- ✓ Шуруп та дюбель - 4 шт.
Радіатори з нижнім підключенням додатково можуть бути укомплектовані вентильною вставкою

ТЕПЛОВІДДАЧА РАДІАТОРІВ TM AQUAVITA ПРИ $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$.

тип		11 тип			22 тип		
Довжина	Висота	300	500	600	300	500	600
400	Вт	255	425	510	490	816	979
500	Вт	319	531	638	612	1020	1224
600	Вт	383	638	765	734	1224	1469
700	Вт	446	744	893	857	1428	1714
800	Вт	510	850	1020	979	1632	1958
900	Вт	574	956	1148	1102	1836	2203
1000	Вт	638	1063	1275	1224	2040	2448
1100	Вт	701	1169	1403	1346	2244	2693
1200	Вт	765	1275	1530	1469	2448	2938
1300	Вт	829	1381	1658	1591	2652	3182
1400	Вт	893	1488	1785	1714	2856	3427
1500	Вт	956	1594	1913	1836	3060	3672
1600	Вт	1020	1700	2040	1958	3264	3917
1700	Вт	1084	1806	2168	2081	3468	4162
1800	Вт	1148	1913	2295	2203	3672	4406
2000	Вт	1275	2125	2550	2448	4080	4896



РАДІАТОРИ БІМЕТАЛЛЕВІ TM BRITOLLI

ПРИЗНАЧЕННЯ

Секційні біметалічні радіатори BRITOLLI призначені для застосування в системах опалення житлових, промислових та громадських будівель та споруд, у тому числі багатоповерхових, при використанні теплоносія з максимально допустимою температурою 120°C.

ОПИС ВИРОБУ

При виготовленні використовуються виключно сучасні технології та високоякісні матеріали. Опалювальна секція складається з металевого патрубку, який бере на себе все навантаження тиску через радіатор води в системі опалення та алюмінієвої оболонки, що має високу тепловіддачу, що трансформує тепло в приміщення.

Колір радіатора – білий (RAL 9016).

Зовнішнє покриття виконане відповідно до європейських вимог з екології та безпечно для споживачів, не виділяє шкідливі речовини при роботі опалювального приладу.

Радіатор біметалевий



Глибина секцій складає 100 мм, що забезпечує високу тепловіддачу.

Це дозволяє заощадити на кількості секцій радіатора на м2.

ТЕХНІЧНІ ДАННІ

Показник	Од. вим.	500/100	200/100
Вага радіатора	Кг	18,3	9
Робочий тиск	МПа / бар	30	30
Максимальний тиск	МПа / бар	50	50
Максимальна температура теплоносія	°C	120	120
Потужність	Вт	195	133
Об'єм води в секції	Л	0,30	0,18

ПРИБЛИЗНИЙ РОЗРАХУНОК ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЛОЩІ

Кількість секцій радіатора	Висота радіатора	Ширина радіатора	Опалювана площа при висоті стелі до 3м
4	560 мм	323 мм	7-8 м2
5	560 мм	404 мм	9-10 м2
6	560 мм	485 мм	11-12 м2
7	560 мм	566 мм	12-13 м2
8	560 мм	647 мм	14-15 м2
9	560 мм	728 мм	15-16 м2
10	560 мм	809 мм	17-18 м2
11	560 мм	890 мм	19-20 м2
12	560 мм	971 мм	21-22 м2

Радіатори BRITOLLI надійні у роботі та довговічні в експлуатації. Кожна партія радіаторів проходить суворий контроль якості, що забезпечує гарантію заявлених показників протягом 12 років.

Секція радіатора біметалевого
SUNTERMO, 30 бар



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
22010661	500/100	1700	10
220106611	X8 500/100	1720	10
22010666225	350/100	1280	10

Секція радіатора алюмінієвого
AQUAVITA, 16 бар



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
220106822	C6 500/100	800	10
220106842	A6 500/80	790	10
220106842	350A 350/80	780	10

РАДІАТОРИ БІМЕТАЛЕВІ

Секція радіатора біметалевого
AQUAVITA, 30 бар



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
22010662	D7 500/100	1350	10
220106621	X7 500/100	1350	10
22010663	D12 500/100	1250	10
2201066621	D10 500/100	1150	10
2201066622	D6 500/80	1280	10
2201066623	350D 350/80	1100	10

Секція радіатора алюмінієвого
SUNTERMO, 16 бар



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
22010672	500/100	1250	10

РАДІАТОРИ АЛЮМІНІЄВІ

Секція радіатора біметалевого
BRITOLLI, 30 бар



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
220106665	200/100	900	10
22010660	500/100	1830	10



Радіатор сталевий AQUAVITA
11 клас, з кріпленням

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22015001	500x400	4,70	1
22015002	500x500	5,90	1
22015003	500x600	7,05	1
22015004	500x700	8,25	1
22015005	500x800	9,40	1
22015006	500x900	10,60	1
22015007	500x1000	11,75	1
22015008	500x1100	12,00	1
22015009	500x1200	14,10	1
22015011	500x1400	16,45	1
22015012	500x1500	18,80	1
22015013	500x1600	23,50	1

Радіатор сталевий AQUAVITA
33 клас, з кріпленням

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22015923	500x400	13,60	1
22015924	500x500	17,01	1
22015925	500x600	20,41	1
22015926	500x700	23,81	1
22015927	500x800	27,21	1
22015928	500x900	30,61	1
22015929	500x1000	34,08	1
22015930	500x1100	37,41	1
22015931	500x1200	40,81	1
22015932	500x1400	47,62	1
22015933	500x1500	51,02	1
22015935	500x1600	52,52	1
22015937	500x1800	61,22	1
22015940	500x2000	65,67	1

Радіатор сталевий AQUAVITA
22 клас, з кріпленням

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220151	300x500	7,10	1
22015153	300x700	9,90	1
22015154	300x800	11,30	1
22015155	300x900	12,70	1
2201516	300x1000	13,90	1
2201517	300x1200	16,70	1
22015175	300x1400	19,60	1
2201518	300x1500	21,00	1
2201519	300x2000	27,80	1
220152	500x400	10,50	1
220153	500x500	12,50	1
220154	500x600	14,70	1
220155	500x700	16,90	1
220156	500x800	18,70	1
2201561	500x900	21,40	1
220157	500x1000	22,40	1
2201570	500x1100	24,60	1
2201571	500x1200	26,90	1
22015711	500x1300	29,20	1
2201572	500x1400	32,00	1
2201573	500x1500	34,60	1
2201574	500x1600	36,50	1
2201575	500x1800	40,7	1
2201576	500x2000	45,00	1
2201580	600x400	10,00	1
2201581	600x500	14,20	1
2201582	600x600	17,60	1
2201583	600x800	22,60	1
2201584	600x900	25,40	1
2201585	600x1000	27,80	1
22015851	600x1100	31,60	1
2201586	600x1200	33,40	1
2201587	600x1400	40,00	1
22015871	600x1500	42,00	1
2201588	600x1600	44,20	1
2201589	600x1800	52,60	1
22015891	600x2000	55,60	1



Кран для радіатора Giacomini з накидною гайкою, кутовий набір (вентильний, під ключ)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220212001	1/2"	CW617N	399	1	50



Кран для радіатора Giacomini з накидною гайкою, прямий набір (вентильний, під ключ)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
2202120011	1/2"	CW617N	480	10	40



Кран для радіатора Britolli з накидною гайкою, прямий, кутовий під ключ

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220214001кут.	1/2"	CW617N	165	20	80
220214004 пр.	1/2"	CW617N	190	20	80



Кран для радіатора Britolli з накидною гайкою, прямий набір (вентильний, під ключ)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220214006	1/2"	CW617N	430	1	50



Кран для радіатора Britolli з накидною гайкою, прямий, кутовий вентильний

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220214003кут.	1/2"	CW617N	155	20	80
2202140041пр.	1/2"	CW617N	240	20	80



Кран для радіатора ITAP з накидною гайкою, кутовий набір (вентильний, під ключ)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
22020305	1/2"	CW617N	399	1	50



Кран для радіатора ITAP з накидною гайкою, прямий набір (вентильний, під ключ)

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
22020305	1/2"	CW617N	480	1	50

Кран для радіатора Giacomini з термостатичною головкою, кутовий, набір



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220212002	1/2"	CW617N	519	1	18

Кран для радіатора Giacomini з термостатичною головкою, прямий, набір



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
2202120021	1/2"	CW617N	640	1	18

Комплект футорок AQUAVITA



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
220603013	1/2"	385	40
22060323	3/4"	350	40

Термостатична головка Giacomini R470 X001



Кронштейн для радіатора кутовий, 2-х сторонній



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
2207081	100 mm	65	200

Кронштейн штирковий



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
2207101	245 mm	105	200
220713	220 mm	90	200
22073005	250 mm	140	200
2207141	170 mm	60	300

Комплект для теплої підлоги Giacomini R508KY001



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
2202120075	1/2"	CW617N	961	1	10

Кріплення для теплої підлоги, якірне



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
20010509	16"	5	1000
20010512(польща)	16"	5	1000

Кронштейн для розширювального бака



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
220728	3/4" 100 mm	150	100
220729	3/4" 180 mm	210	100

Запобіжний клапан ITAP



Артикул	Розмір	Матеріал	Нормативний тиск	Вага,г	В коробці	В ящику
220812	1/2" BB	CW617N	1,5 bar	115	10	150
220813	1/2" 3B	CW617N	1,5 bar	115	10	150
220815	1/2" 3B	CW617N	1,8 bar	115	10	150
2208158	1/2" BB	CW617N	1,8 bar	115	10	150
220816	1/2" BB	CW617N	2,5 bar	115	10	150
220817	1/2" 3B	CW617N	2,5 bar	115	10	150
220819	1/2" BB	CW617N	3,0 bar	115	10	150
220820	1/2" 3B	CW617N	3,0 bar	115	10	150
220822	1/2" BB	CW617N	4,0 bar	115	10	150
220823	1/2" 3B	CW617N	4,0 bar	115	10	150
220829	1/2" 3B	CW617N	6,0 bar	115	10	150
220830	1/2" BB	CW617N	6,0 bar	115	10	150

Планка для теплої підлоги



Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
2212081	500 mm	120	50

Запобіжний клапан BRITOLLI



Артикул	Розмір	Матеріал	Нормативний тиск	Вага,г	В коробці	В ящику
220840	1/2"	CW617N	1,5 bar	151	15	120
220841	1/2"	CW617N	2,5 bar	181	15	120
220842	1/2"	CW617N	3,0 bar	212	15	120

Редуктор тиску ITAP



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220504	1/2"	CW617N	396	4	72
220505	3/4"	CW617N	396	4	72

Редуктор тиску
Giacomini 153CX003



Артикул	Матеріал	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
2205022	1/2"	CW617N	282	1	50

Група безпеки BRITOLLI



Артикул	Розмір	Матеріал	Вага, г	В коробці	В ящику
1804008	1"	CW617N	670	1	10

Бак для монтажу в котли, SUNTERMO



Артикул	Розмір	Вага, кг	В ящику
1819260	6 L	3,15	5
1819261	8 L	3,10	5
1819262	10 L	3,40	5
1819263	12 L	3,70	5

Насос циркуляційний, SUNTERMO



Артикул	Розмір	Вага, кг	В ящику
18252	25/40 130 mm	2,90	8
1825	25/40 180 mm	2,85	8
18253	25/60 130 mm	2,90	8
18251	25/60 180 mm	3,00	8
182531	25/8 180 mm	4,00	4
182532	32/8 180 mm	4,00	4

Гідроаккумулятор SUNTERMO



Артикул	Розмір	Тиск	В ящику
1810202	24 L	10 bar	1
1810203	50 L	10 bar	1

Гідроаккумулятор, нержавіюча сталь SUNTERMO



Артикул	Розмір	Тиск	В ящику
1810204 гор.	50 L	10 bar	1
1810205 верт.	100 L	10 bar	1
1810206 гор.	100 L	10 bar	1

Насос циркуляційний, SUNTERMO, LPM



Артикул	Розмір	Вага, кг	В ящику
18257	25/60 180 mm	2,90	8
18258	25/60 130 mm	3,00	8

Насос підкачувальний, SUNTERMO



Артикул	Розмір	Вага, кг	В ящику
18255	RS 15/8	2,90	8
18256	RS15/9	3,00	8



Повітровідвідник BRITOLLI
з автоматичним клапаном,
прямий

Артикул	Розмір	Матеріал	Нормативний тиск	В коробці	В ящику
2204206	1/2"	CW617N	10 bar	1	90



Повітровідвідник GIACOMINI,
автоматичний поплавцевий

Артикул	Матеріал	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
2204058	1/2"	CW617N	138	1	100

ПОВІТРОВІДВІДНИКИ



Повітровідвідник BRITOLLI
з автоматичним клапаном,
кутовий

Артикул	Розмір	Матеріал	Нормативний тиск	В коробці	В ящику
2204209	1/2"	CW617N	10 bar	1	90



Кран маєвського

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
220306	1/2" ручний	25	100	1000
220307	1/2" під ключ	30	100	1000
220313	3/4" ручний	50	40	400
220314	3/4" під ключ	30	60	600



Повітровідвідник ITAP
з автоматичним клапаном,
прямий

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220404	1/2"	CW617N	159	10	120



Тримач для рушникосушарки

Артикул	Розмір	Вага,г	В ящику
221051	з кільцем	20	50
221050	штирьковий	15	50
2210511	«чашка»	25	50



Повітровідвідник ITAP
з автоматичним клапаном,
кутовий

Артикул	Розмір	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
220405	1/2"	CW617N	175	10	120



Ключик до крану маєвського

Артикул	Матеріал	Вага,г	В коробці	В ящику
22034	пластиковий	10	200	2000
22035	металевий	10	200	4000



Електрорушникосушарка
змійовик SANTAN,
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220951001	500x500 пр.	4,40	1
220951002	500x500 лів.	4,40	1




Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Стугна
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2209510291	480x800 пр. sensor	7,70	1
2209510292	480x800 лів. sensor	7,70	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Симфонія,
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220951006	480x600 пр.	3,95	1
220951007	480x600 лів.	3,95	1
220951008	480x800 пр.	5,00	1
220951009	480x800 лів.	5,00	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Авангард,
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220951024	480x800 пр.	5,30	1
2209510241	480x800 лів.	5,30	1
2209510253	480x800 пр. sensor	6,10	1
2209510254	480x800 лів. sensor	6,10	1
2209510262	480x1200 пр. sensor	7,80	1
2209510263	480x1200 лів. sensor	7,80	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Камелія
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220951010	480x600 пр.	3,75	1
220951011	480x600 лів.	3,75	1
220951012	480x800 пр.	4,50	1
220951013	480x800 лів.	4,50	1
2209510133	480x1200 пр. sensor	7,10	1
2209510134	480x1200 лів. sensor	7,10	1




Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Блюз,
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220951014	480x600 пр.	3,90	1
220951015	480x600 лів.	3,90	1
220951016	480x800 пр.	5,05	1
220951017	480x800 лів.	5,05	1
2209510173	480x1200 пр. sensor	7,80	1
2209510174	480x1200 лів. sensor	7,80	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Омега,
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220951018	530x600 пр.	5,40	1
220951019	530x600 лів.	5,40	1
220951020	530x800 пр.	5,75	1
220951021	530x800 лів.	5,75	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Грандіс
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2209510281	480x800 пр. sensor	7,40	1
2209510282	480x800 лів. sensor	7,40	1
2209510283	480x1200 пр. sensor	9,10	1
2209510284	480x1200 лів. sensor	9,10	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN,
Симфонія,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220952006	480x600 пр.	3,90	1
220952007	480x600 лів.	3,90	1
220952008	480x800 пр.	4,50	1
220952009	480x800 лів.	4,50	1



Електрорушникосушарка
змійовик SANTAN,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220952001	500x500 пр.	2,45	1
220952002	500x500 лів.	2,45	1




Електрорушникосушарка
драбина SANTAN,
Камелія,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220952016	480x600 пр.	3,75	1
220952017	480x600 лів.	3,75	1
22095201901	480x800 пр. sensor	5,00	1
22095201902	480x800 лів. sensor	5,00	1
2209520193	480x1200 пр. sensor	7,80	1
2209520194	480x1200 лів. sensor	7,80	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Омега,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220952024	530x600 пр.	5,60	1
220952025	530x600 лів.	5,60	1
2209520271	530x800 пр. sensor	6,55	1
2209520272	530x800 лів. sensor	6,55	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Блюз,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
220952020	480x600 пр.	3,90	1
220952021	480x600 лів.	3,90	1
220952022	480x800 пр.	5,05	1
220952023	480x800 лів.	5,05	1
2209520233	480x1200 пр. sensor	7,75	1
2209520234	480x1200 лів. sensor	7,75	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN,
Авангард,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2209520292	480x600 пр. sensor	4,75	1
2209520293	480x600 лів. sensor	4,75	1
220952030	480x800 пр.	5,70	1
2209520301	480x800 лів.	5,70	1
2209520312	480x800 пр. sensor	6,10	1
2209520313	480x800 лів. sensor	6,10	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Грандіс
нержавіюча сталь



Артикул	Розмір	Вага,кг	В коробці
2209520331	480x800 пр. sensor	7,40	1
2209520332	480x800 лів. sensor	7,40	1
2209520333	480x1200 пр. sensor	9,10	1
2209520334	480x1200 лів. sensor	9,10	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Стугна
емальована сталь, чорна



Артикул	Розмір	Вага,кг	В коробці
2209540237	480x800 пр. sensor	7,70	1
2209540238	480x800 лів. sensor	7,70	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Авангард,
емальована сталь, чорна



Артикул	Розмір	Вага,кг	В коробці
220954018	480x800 пр.	5,50	1
220954019	480x800 лів.	5,50	1
2209540211	480X800 пр.sensor	6,10	1
2209540212	480X800 лів.sensor	6,10	1
2209540231	480X1200 пр.sensor	8,55	1
2209540231	480X1200 лів.sensor	8,55	1



Рушникосушарка
драбина SANTAN,
Мілан,
емальована сталь

Артикул	Розмір	Вага,кг	В коробці
2210721	500x460	5,00	1
2210723	500x620	5,95	1
22107241	500x720	6,55	1
2210725	500x810	7,70	1
22107261	500x950	8,55	1
2210727	500x1120	10,30	1
2210729	500x1350	12,20	1



Електрорушникосушарка
драбина SANTAN, Грандіс
емальована сталь, чорна



Артикул	Розмір	Вага,кг	В коробці
2209540233	480x800 пр. sensor	7,40	1
2209540234	480x800 лів. sensor	7,40	1
2209540235	480x1200 пр. sensor	9,10	1
2209540236	480x1200 лів. sensor	9,10	1



Рушникосушарка
драбина SANTAN,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага,кг	В коробці
2210190	400x500/5	2,70	1
2210191	400x600/5	3,02	1
2210192	400x700/6	3,43	1
2210193	400x800/7	4,02	1
2210194	400x900/7	4,68	1
2210195	400x1000/8	4,73	1
2210211	500x600/5	3,09	1
2210212	500x700/6	3,53	1
2210213	500x800/7	4,08	1
22102131	500x900/7	4,48	1
2210215	500x1200/9	6,23	1




Рушникосушарка
змійовик SANTAN,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22100090	500x400	1,93	1
2210001	500x500	2,24	1
2210002	500x600	2,61	1
2210004	500x800	3,61	1
22100401	600x500	2,31	1
22100402	600x600	3,07	1
22100403	600x700	3,20	1
22100404	600x800	4,80	1



Рушникосушарка
змійовик SANTAN,
магнітний,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
221004070	500x400	1,99	1
2210041	500x500	2,15	1
2210042	500x600	2,57	1
2210043	500x700	3,00	1
2210044	500x800	3,66	1
22100441	600x500	2,57	1
22100442	600x600	3,07	1
22100443	600x700	3,28	1



Рушникосушарка змійовик
SANTAN, Квадрат,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22100406	500x500	3,04	1
221004060	500x600	3,82	1
221004061	500x700	3,89	1



Рушникосушарка
SANTAN, ПМ,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2210081	500x400	2,60	1
221009	500x500	2,75	1
221010	500x600	3,15	1
221011	500x700	3,55	1



Рушникосушарка
змійовик SANTAN,
з декорацією,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22100495	500x400	2,07	1
221005	500x500	2,46	1
221006	500x600	2,81	1
221007	500x700	3,77	1
221008	500x800	4,02	1
22100801	600x500	2,69	1
22100802	600x600	2,91	1



Рушникосушарка
драбина SANTAN,
з гачками,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2210217	500x500/5	3,38	1
22102171	500x600/5	3,72	1
22102172	500x700/6	3,92	1
22102173	500x800/7	4,48	1
22102174	500x900/7	4,85	1
22102175	500x1000/8	6,06	1



Рушникосушарка
змійовик SANTAN,
магнітний з декорацією,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22100449	500x400	2,02	1
2210045	500x500	3,40	1
2210046	500x600	2,81	1
22100481	600x500	2,49	1
22100482	600x600	3,11	1



Рушникосушарка
драбина SANTAN,
з полицєю,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
221018511	500x500/5	3,90	1
221018512	500x600/5	4,15	1
221018513	500x700/6	4,60	1
221018514	500x800/7	5,20	1
221018516	500x1000/8	5,95	1



Рушникосушарка драбина
SANTAN, Каскад,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2210181	500x600/5	3,15	1
2210182	500x700/6	3,70	1
2210183	500x800/7	4,20	1



Рушникосушарка драбина
SANTAN, Зігзаг,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2210225	500x600/4	3,40	1
2210226	500x800/5	5,15	1



Рушникосушарка
драбина SANTAN,
Трапеція,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22101711	400x600/5	3,20	1
22101713	400x700/6	3,35	1
22101715	400x800/7	4,68	1
2210173	500x500/5	2,83	1
22101731	500x600/5	3,07	1
22101732	500x700/6	3,79	1
22101733	500x800/7	4,17	1
22101734	500x900/7	4,38	1
22101735	500x1000/8	6,01	1
22101736	500x1200/9	6,80	1



Рушникосушарка драбина
SANTAN, П-подібна,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
221017771	500x600/6	3,09	1
221017772	500x700/7	3,60	1
221017773	500x800/8	4,08	1
221017774	500x900/8	4,55	1
221017775	500x1000/9	6,00	1
221017776	500x1200/10	7,95	1



Рушникосушарка драбина
SANTAN, з декоратією,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
2210243	500x600/4	3,50	1
2210245	500x800/5	4,45	1
2210247	500x1000/8	6,20	1



Рушникосушарка драбина
SANTAN, Каскад, з гачками,
нержавіюча сталь

Артикул	Розмір	Вага, кг	В коробці
22101842	500x600/5	3,70	1
22101843	500x700/6	3,90	1
22101844	500x800/7	4,55	1
22101845	500x1000/8	5,45	1



КОМПРЕСІЙНИЙ ФІТИНГ (ПНД-ФІТИНГ)

Основні завдання будь-якого компресійного фітингу.

- ✓ Витримати тиск 10атм, який вказаний на преміум трубі.
- ✓ Не мати течі в технологічних місцях поєднання різних комплектуючих виробу.
- ✓ Утримати трубу у фітингу під час тиску, не дати їй вийти з фітингу.

Влаштування компресійних фітингів ТМ “SANTAN”



Для вирішення кожного завдання було проведено низку покращень:

- ✓ Щоб фітинг тримав більший тиск, корпус, гайка та притискна втулка виготовляється, за прикладом італійської Унідельти, з поліпропілену, а не поліетилену (від якого й походить у народі назва ПНД, поліетилен низького тиску).

Поліпропілен має такі відмінні риси від поліетилену:

- 1) Витримає більший тиск.
- 2) Більш міцний.
- 3) Більш стійкий до забруднень (властивості проникнення та відштовхування).
- 4) Вища теплостійкість при постійному знаходженні під прямим сонячним промінням.
- 5) Більш стійкий до старіння під впливом сонячних променів.
- 6) Дорожче поліетилену в закупівлі.

- ✓ За відсутності течі відповідає прокладка, яка притиснута заглушкою.

Наша прокладка виготовляється з первинного термоеластопласту, а не ПВХ або гуми, що призводить до більш надійної зносостійкості. Її діаметр максимально підігнаний до діаметра труби. Якщо зовнішній діаметр преміум труб більше через товщину стінок, потрібно зробити зачистку краю труби під кутом, щоб забезпечити легке проходження крізь прокладку.

Труби зі стандартним діаметром входять у прокладку стандартним зусиллям без зачистки. Таким чином, внутрішній діаметр прокладки підходить як для завуужених труб по зовнішньому діаметру, так і для преміуму. Випробування фітинга з цією прокладкою проводилися на 15 атм постійного тиску протягом 10 днів, проте не виявлено.

- ✓ За утримання труби у фітингу відповідає обтискна цанга.

Наша цанга виготовляється із первинного поліацеталю (поліформальдегіду). З цього матеріалу роблять віконну фурнітуру. Даний матеріал має підвищені показники зносостійкості, що дуже важливо у цьому фітингу.

У конкурентів цанга робиться з поліетилену, який м'який сам по собі, еластичний, внаслідок чого зубці цанги швидко стираються і перестають утримувати трубу, труба вискакує з цанги.

Те, що цанга виготовляється з первинної сировини, а не з вторинної, як у конкурентів, означає, що вона не трісне у процесі експлуатації, оскільки у ній немає домішок сторонніх матеріалів.

Труба поліетиленова
ПЕ-80, 6 Ат



Артикул	Розмір	В бухті
2305007	20x1,8	200
2305008	25x1,8	200
2305009	32x2,0	200
2305010	40x2,0	100
2305011	50x2,4	100
2305012	63x3,0	100

Труба поліетиленова
ПЕ-80, 10 Ат



Артикул	Розмір	В бухті
23050135	16x1,8	200
2305014	20x2,0	200
2305015	25x2,0	200
2305016	32x2,4	200
2305017	40x3,0	100
2305018	50x3,7	100
2305019	63x4,7	100

Шланг поливальный
LOTUS (зелений)



Артикул	Розмір	В бухті
2304070	1/2"	20
2304071	1/2"	30
2304072	1/2"	50
2304075	3/4"	20
2304076	3/4"	30
2304077	3/4"	50

Шланг поливальный
TULIP



Артикул	Розмір	В бухті
2304080	1/2"	20
2304081	1/2"	30
2304082	1/2"	50
2304085	3/4"	20
2304086	3/4"	30
2304087	3/4"	50

Шланг поливальный
CROCUS



Артикул	Розмір	В бухті
2304090	3/4"	20
2304091	3/4"	30
2304092	3/4"	50

Шланг поливальный
Флорія



Артикул	Розмір	В бухті
2304095	1/2"	20
2304096	1/2"	30
2304097	1/2"	50

Шланг поливальный Веселка
SUNNY



Артикул	Розмір	В бухті
2304097030	1"	20
2304097031	1"	30
2304097032	1"	50

Муфта зажимна



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301001	20x20	80	10	200
2301002	20x25	100	10	200
2301003	25x25	115	10	170
2301004	32x20	140	5	150
2301005	32x25	150	5	130
2301006	32x32	175	5	120
2301007	40x20	215	5	85
2301008	40x25	215	5	85
2301009	40x32	250	5	80
2301010	40x40	300	5	80
2301011	50x25	255	3	60
2301012	50x32	370	3	54
2301013	50x40	420	3	51
2301014	50x50	505	3	29
2301015	63x25	610	1	28
2301016	63x32	645	1	27
2301017	63x40	690	1	26
2301018	63x50	740	1	26
2301019	63x63	840	1	24
2301020	75x25	855	1	23
2301021	75x32	865	1	22
2301022	75x40	875	1	22
2301023	75x50	900	1	20
2301024	75x63	950	1	18
2301025	75x75	1070	1	14
2301026	90x50	1270	1	10
2301027	90x63	1310	1	8
2301028	90x75	1720	1	6
2301029	90x90	1800	1	6
2301030	110x50	2540	1	6
2301031	110x63	2750	1	5
2301032	110x75	2950	1	5
2301033	110x90	3100	1	4
2301034	110x110	3200	1	4

Муфта зажимна з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301035	20x1/2"	50	10	500
2301037	20x3/4"	50	10	500
2301039	20x1"	50	10	480
2301041	25x1/2"	70	10	250
2301043	25x3/4"	80	10	260
2301045	25x1"	75	10	260
2301047	32x1/2"	105	5	190
2301049	32x3/4"	105	5	200
2301051	32x1"	105	5	180
2301053	32x1 1/4"	115	5	180
2301055	40x1"	165	5	100
2301057	40x1 1/4"	170	5	90
2301059	40x1 1/2"	180	3	80
2301061	50x1 1/4"	295	3	60
2301063	50x1 1/2"	295	3	60
2301065	50x2"	295	3	57
2301067	63x1 1/2"	440	2	36
2301069	63x2"	475	2	36
2301071	63x2 1/2"	475	2	36
2301072	75x2"	560	1	24
2301073	75x2 1/2"	560	1	24
2301074	75x3"	560	1	24
2301075	90x2"	920	1	20
2301076	90x2 1/2"	960	1	18
2301077	90x3"	980	1	14
2301078	90x4"	1200	1	12
2301079	110x2"	1310	1	10
2301080	110x2 1/2"	1520	1	8
2301081	110x3"	1760	1	8
2301082	110x4"	1820	1	6

Заглушка зажимна



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301300	20	50	10	500
2301301	25	70	10	260
2301302	32	100	5	210
2301304	40	162	5	125
2301305	50	260	3	60
2301306	63	450	1	36
2301307	75	560	1	24
2301308	90	920	1	20
2301309	110	1300	1	18

Муфта зажимна
з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301036	20x1/2"	50	10	450
2301038	20x3/4"	55	10	400
2301042	25x1/2"	70	10	240
2301044	25x3/4"	80	10	270
2301046	25x1"	80	10	260
2301048	32x1/2"	110	5	190
2301050	32x3/4"	115	5	180
2301052	32x1"	110	5	180
2301054	32x1 1/4"	125	5	160
2301056	40x1"	190	5	100
2301058	40x1 1/4"	185	5	90
2301060	40x1 1/2"	180	5	80
2301062	50x1 1/4"	295	3	60
2301064	50x1 1/2"	295	3	60
2301066	50x2"	295	3	48
2301068	63x1 1/2"	465	2	36
2301070	63x2"	460	2	36
23010721	75x2"	560	1	24
23010731	75x2 1/2"	580	1	24
23010741	75x3"	610	1	24
23010771	90x3"	910	1	20
23010781	90x4"	970	1	18

Кут зажимний



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301170	20x20	85	10	300
2301171	25x25	125	5	150
2301172	32x32	175	5	110
2301173	40x40	320	3	50
2301174	50x50	510	2	30
2301175	63x63	840	1	16
2301176	75x75	1410	1	12
2301177	90x75	1610	1	11
2301178	90x90	2800	1	8
2301179	110x90	3100	1	5
2301180	110x110	3660	1	3

Трійник зажимний



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301085	20x20x20	125	10	170
2301089	20x25x20	140	5	160
2301086	25x20x25	160	5	90
2301087	25x25x25	180	5	80
2301088	25x32x25	210	5	80
2301090	32x20x32	230	5	70
2301091	32x25x32	240	5	70
2301092	32x32x32	270	3	63
2301093	32x40x32	290	3	63
2301094	40x25x40	370	3	51
2301095	40x32x40	430	3	51
2301097	40x40x40	510	2	36
2301098	40x50x40	655	2	28
2301099	50x25x50	685	2	20
2301100	50x32x50	685	2	20
2301101	50x40x50	710	1	20
2301102	50x50x50	850	1	18
2301103	63x25x63	900	1	16
2301104	63x32x63	940	1	14
2301105	63x40x63	1150	1	12
2301106	63x50x63	1410	1	10
2301107	63x63x63	1530	1	10
2301108	75x50x75	1600	1	8
2301109	75x63x75	1650	1	8
2301110	75x75x75	1760	1	8
2301111	90x63x90	2300	1	5
2301112	90x75x90	2600	1	4
2301113	90x90x90	2800	1	3
2301114	110x50x110	2950	1	3
2301115	110x63x110	3100	1	3
2301116	110x75x110	3200	1	3
2301117	110x90x110	3350	1	3
2301118	110x110x110	3500	1	3

Трійник зажимний
з зовнішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301120	20x1/2"x20	80	10	260
2301122	20x3/4"x20	90	10	240
2301124	25x1/2"x25	125	5	150
2301126	25x3/4"x25	130	10	150
2301128	25x1"x25	130	5	130
2301130	32x1/2"x32	190	5	100
2301132	32x3/4"x32	195	5	100
2301134	32x1"x32	200	5	100
2301136	32x1 1/4"x32	210	5	100
2301138	40x1"x40	340	5	50
2301140	40x1 1/4"x40	350	3	51
2301142	40x1 1/2"x40	350	3	51
23011441	50x3/4"x50	460	2	51
23011443	50x1"x50	500	2	36
2301146	50x1 1/4"x50	550	2	36
23011462	50x1 1/2"x50	600	2	20
2301150	50x2"x50	680	2	20
23011501	63x1 1/4"x63	950	1	18
2301152	63x1 1/2"x63	1035	1	18
2301154	63x2"x63	1045	1	17
2301159	63x2 1/2"x63	1150	1	16
2301162	75x2"x75	1300	1	15
2301161	75x2 1/2"x75	1380	1	14
2301163	75x3"x75	1410	1	13
2301164	90x2 1/2"x90	1530	1	12
2301165	90x3"x90	1610	1	12
2301166	90x3"x90	1650	1	10
2301167	110x3"x110	1950	1	9
2301168	110x4"x110	2100	1	8

Трійник зажимний
з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301121	20x1/2"x20	80	10	270
2301123	20x3/4"x20	90	10	250
2301125	25x1/2"x25	130	5	130
2301127	25x3/4"x25	135	5	100
2301129	25x1"x25	130	5	100
2301131	32x1/2"x32	190	5	100
2301133	32x3/4"x32	195	5	100
2301135	32x1"x32	200	5	100
2301137	32x1 1/4"x32	340	5	100
2301139	40x1"x40	350	3	51
2301141	40x1 1/4"x40	350	3	51
2301143	40x1 1/2"x40	350	3	51
2301144	50x1/2"x50	590	2	28
23011461	50x1 1/4"x50	610	2	28
23011463	50x1 1/2"x50	630	2	28
2301149	50x2"x50	650	2	20
2301151	63x1 1/4"x63	1045	2	18
2301153	63x1 1/2"x63	1035	1	17
2301155	63x2"x63	1045	1	16
2301160	63x2 1/2"x63	1100	1	14

Кут зажимний
з внутрішньою різьбою



Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301182	20x1/2"	50	10	420
2301184	20x3/4"	55	10	350
2301186	25x1/2"	70	10	250
2301188	25x3/4"	75	10	250
2301190	25x1"	80	10	220
2301192	32x1/2"	90	10	140
2301194	32x3/4"	100	7	140
2301196	32x1"	110	7	140
2301198	32x1 1/4"	120	7	140
2301200	40x3/4"	140	5	90
2301202	40x1"	180	4	90
2301204	40x1 1/4"	220	4	90
2301206	40x1 1/2"	350	2	90
2301208	50x1 1/4"	400	2	45
2301210	50x1 1/2"	420	2	45
2301212	50x2"	540	1	45
2301214	63x1 1/4"	660	1	25
2301216	63x1 1/2"	770	1	25
2301218	63x2"	810	1	25



Кут зажимний
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301181	20x1/2"	50	10	500
2301183	20x3/4"	50	10	450
2301185	25x1/2"	75	10	250
2301187	25x3/4"	80	10	260
2301189	25x1"	90	10	250
2301191	32x1/2"	100	5	200
2301193	32x3/4"	100	5	190
2301195	32x1"	110	5	150
2301197	32x1 1/4"	150	5	130
2301201	40x1"	180	5	95
2301203	40x1 1/4"	360	5	90
2301205	40x1 1/2"	370	5	75
2301207	50x1 1/4"	380	2	50
2301209	50x1 1/2"	400	2	50
2301211	50x2"	430	2	50
2301213	63x1 1/4"	560	2	30
2301215	63x1 1/2"	600	2	24
2301217	63x2"	615	2	24
2301219	63x2 1/2"	810	2	22
2301220	75x2"	880	1	18
2301221	75x2 1/2"	900	1	17
2301222	75x3"	970	1	16
2301223	90x2 2/1"	1100	1	15
2301224	90x3"	1500	1	14
2301225	90x4"	1550	1	13
2301226	110x3"	1900	1	12
2301227	110x4"	2100	1	11



Кран зажимний

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301310	20x20	150	5	170
23013101	20x25	245	5	100
2301311	25x25	180	5	110
2301312	32x32	350	5	80
2301313	40x40	550	5	50
2301314	50x50	860	5	30
2301315	63x63	1150	1	10



Врізка зажимна

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301228	20x1/2"	190	1	150
2301229	25x1/2"	195	1	140
2301230	25x3/4"	200	1	120
23012303	32x1/2"	200	1	120
23012304	32x3/4"	220	1	90
23012305	32x1"	230	1	90
2301231	40x1/2"	240	1	80
2301232	40x3/4"	340	1	60
2301233	40x1"	355	1	60
2301234	50x1/2"	360	1	55
2301235	50x3/4"	360	1	55
2301236	50x1"	370	1	50
2301237	63x3/4"	380	1	45
2301238	63x1"	390	1	45
2301239	75x3/4"	410	1	45
2301240	75x1"	420	1	40
2301241	75x1 1/2"	440	1	40
2301242	90x3/4"	460	1	40
2301243	90x1"	470	1	30
2301244	90x2"	490	1	30



Кран зажимний
з внутрішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301320	20x1/2"	120	5	160
2301324	25x3/4"	230	5	100
2301330	32x1"	355	5	100
2301332	40x1 1/4"	550	5	50



Кран зажимний
з зовнішньою різьбою

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
2301319	20x1/2"	120	5	160
2301323	25x3/4"	230	5	100
2301329	32x1"	355	5	100
2301331	40x1 1/4"	550	5	50





Рідкий фум SANTAN

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1930	10 мл	10	20	400
1931	50 мл	80	10	100



Нитка SANTAN

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1922	20м, блістер	30	10	200
1923	50м	45	1	56

Фум стрічка SANTAN,
біла 12x0,075x8м

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1932	12x0,075x8м	10	250	1000

Фум стрічка SANTAN,
PROFI, синя 19x0,2x15м

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1936	19x0,2x15м	45	100	500

Фум стрічка SANTAN,
червона 12x0,1x10м,

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1933	12x0,1x10м	10	250	1000

Фум стрічка SANTAN
PROFI, газова 19x0,2x20м

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
19362	19x0,2x20м	50	10	250

Фум стрічка SANTAN,
синя 12x0,1x12м

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1934	12x0,1x12м	10	250	1000

Фум стрічка SANTAN,
газова 12x0,1x12м

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящик
1937	12x0,1x12м	20	250	1000


 Паста SANTAN,
для паклі

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
19176	65г	70	25	200


 Паста Unipak,
для паклі

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1917001	75г	75	72	72
19171	250г	250	24	96
19172	360г	360	1	12


 Паста Multipak,
для паклі

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
19173	50г	50	1	24
191731	200г	200	1	12


 Паста Super Glidex,
для паклі

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
19174	50г	50	1	72
191741	250г	250	1	12


 Паста Remer,
для паклі

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
19175	460г	460	1	64


 Набір "Зроби сам" Unipak
паста 65г+ пакля 13г

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці
1916	35г	35	6
1918	100г	100	100
191745	паста - 65г пакля - 13г	80	1


 Силікон сантехн-й
антибактеріальний
Unipak

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
89042 проз.	300г	350	1	12
89043 біл.	300г	350	1	12


 Силікон сантехн-й
антибактеріальний
GEB

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
89044 проз.	300г	350	1	12
89045 біл.	300г	350	1	12


 Силікон сантехн-й
антибактеріальний

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
89046 проз.	50г	310	1	24
89047 біл.	50г	310	1	24

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ



Полотно теплоізоляційне, Н-100 см

Артикул	Товщина, мм	В бухті, м
2500001	1,5	50
2500001	2	50
2500002	3	50
2500003	4	50
2500004	5	50
2500005	6	50
2500006	7	50
2500008	8	50
2500010	10	50



Полотно металізоване одностороннє, Н-100 см

Артикул	Товщина, мм	В бухті, м
250036	1,5	50
250037	2	50
250038	3	50
250039	4	50
250040	5	50



Полотно теплоізоляційне з розміткою, Н-100 см

Артикул	Товщина, мм	В бухті, м
250079	1,5	50
250080	2	50
250081	3	50
250082	4	50
250083	5	50
250086	8	50
250087	10	50



Рукав армований

Артикул	Розмір	В бухті
0604347	16"	50
0604349	25"	25
060435	32"	25
060436	40"	25
0604361	50"	25



Фольга для теплої підлоги, Н-100 см

Артикул	В бухті, м
250099	50



Рукав армований напірний сірий

Артикул	Розмір	В бухті
06043650	63"	25
06043651	75"	25
060436512	100"	25



Шланг прозорий

Артикул	Розмір	В бухті
06043814	6"	100
06043815	8"	100
06043816	10"	100
06043817	12"	100
06043818	14"	100
06043819	16"	100
06043820	18"	100
06043821	20"	100



Утеплювач для труб, 2 м

Артикул	Внутрішній діаметр	Товщина, мм
250050	15"	6
250051	18"	6
250052	22"	6
2500521	22"	9
250053	28"	6
2500531	28"	9
2500532	28"	13
250054	35"	6
2500541	35"	9
2500542	35"	13
250055	42"	6
250056	42"	9
250057	52"	9
2500571	52"	6
2500572	52"	13
2500573	65"	9
2500574	65"	13
250058	76"	13
250059	89"	13
250060	114"	13



Мильниця квадратна, скло, PLASA



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629028	445	1	20

Мильниця кераміка, BRONZE



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290281	445	1	20

Мильниця кругла, скло, PLASA



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629029	430	1	20

Мильниця, скло MYSTIC



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290293	445	1	20

Мильниця, скло PIRAMID



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290291	385	1	20

Мильниця, метал KL-88708



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290302	210	1	20

Мильниця, скло, ROUND



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629030	350	1	20

Мильниця, метал Epic KL-93608



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290311	395	1	20

Мильниця металева, BRONZE



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290280	380	1	20

Мильниця, метал Majestic, KL-109A



Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290294	205	1	20



Дозатор для мила, Prizma KL-6112

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
162901813	180	500	1	20



Стакан для зубних щіток, Prizma KL-6106

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
16290351	180	460	1	20



Дозатор для мила, Majestic KL-131C

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
16290181	180	500	1	20



Стакан для зубних щіток, MYSTIC, KL-126AH

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
16290371	180	410	1	20



Дезінфектор безконтактний

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
1627041	1000	880	1	6



Стакан для зубних щіток, ROUND

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
1629036	180	335	1	20



Стакан для зубних щіток, MAJESTIC, KL-131B

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
16290328	180	465	1	20



Стакан для зубних щіток, Pyramid KL-82006

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
16290351	180	375	1	20



Стакан для зубних щіток, круглий, PLASA

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
1629035	180	420	1	20



Стакан для зубних щіток, EPIC, KL-93606A

Артикул	Об'єм, мл	Вага, г	В коробці	В ящику
16290374	180	400	1	20



Тримач для рушника,
напівкруглий, ROUND

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629007111	300	1	20



Тримач для рушника,
PIRAMID, KL-82011A

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162900711	275	1	40



Тримач для рушника,
PIramid, KL-82011

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290071	235	1	20



Тримач для рушника, 2-й, BRONZE

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290041	210	1	40



Тримач для рушника,
круглий, BRONZE

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162900712	300	1	20



Тримач для рушника,
ROUND, KL-71911

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629007111	300	1	40



Тримач для рушника,
EPIC, KL-93605

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162900402	122	1	40



Тримач для рушника,
EPIC, KL-93611

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629007122	260	1	40



Тримач для рушника,
PRIZMA, KL-6105

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290061	220	1	40



Тримач для рушника,
COMFORT, KL-0211

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629007121	175	1	40



Тримач для рушника,
PRIZMA, KL-6111

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162900713	310	1	40



Тримач для паперових рушників
KL-312

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
1629004	840	1	20



Тримач для рушника,
PIRAMID, KL-82001

Артикул	Розмір, см	Вага,г	В коробці	В ящику
16290081	400	380	1	20



Тримач для туалетного паперу,
BRONZE

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290090	480	1	20



Тримач для рушника,
EPIC, KL-93601

Артикул	Розмір, см	Вага,г	В коробці	В ящику
16290087	300	340	1	20



Тримач для туалетного паперу,
BRONZE

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290091	400	1	20



Тримач для рушника, прямиий,
BRONZE

Артикул	Розмір, см	Вага,г	В коробці	В ящику
16290083	60	630	1	20



Йоржик для унітазу, настінний,
BRONZE

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162902414	350	1	20



Тримач для рушника, подвійний,
BRONZE

Артикул	Розмір, см	Вага,г	В коробці	В ящику
16290072	65	970	1	20



Йоржик для унітазу, підлоговий,
BRONZE

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290210	460	1	20



Йоржик для унітазу, настінний
KL-11113A квадрат

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290211	740	1	20



Йоржик для унітазу, настінний
PRIZMA, KL-6113

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162902411	760	1	20



Йоржик для унітазу, настінний
EPIC, KL-93613

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162902412	660	1	20



Йоржик для унітазу, настінний
KL-7313

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162902417	720	1	20



Полічка для ванної кімнати, пряма
KL-837

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290323	675	1	20



Полічка для ванної кімнати, пряма

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290324	865	1	20



Полічка для ванної кімнати,
пряма, PLASA

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
16290320	755	1	20



Полічка для ванної кімнати,
кутова, PLASA

Артикул	Вага,г	В коробці	В ящику
162903200	690	1	20



Дзеркало збільшувальне

Артикул	Розмір	Вага,г	В коробці	В ящику
1629026	6"	860	1	20

Мережі магазинів сантехніки

Франшиза **SANTAN** - вигідна пропозиція від надійного виробника
Головна перевага SANTAN - власне сертифіковане виробництво!

28 років на ринку

7 успішних магазинів

1000+ постійних клієнтів

0% - роялті в місяць

35-56% – маржинальність

\$1500-\$7500 – вступний внесок


6 простих кроків!

- 01.** Зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом.
- 02.** Ми запросимо Вас на екскурсію по виробництву, обговоримо умови співпраці, підпишемо договір.

...і разом

- 03.** Підберемо приміщення, торгове обладнання, наповнення магазину.
- 04.** Надамо готову бізнес-модель, допоможемо в запуску на всіх етапах.
- 05.** Сформуємо штат, навчимо його, запустимо робочий процес.
- 06.** І Ви відкриєте власний успішний бізнес - магазин високоякісної сантехніки **SANTAN**.

SANTAN – магазин сантехніки від А до Я

Асортимент компанії **SANTAN** включає:

- Крани кульові
- Запірна арматура
- Шланги
- PPR труби
- Водочистка
- Опалювальна система
- Радіатори
- Циркуляційні насоси
- Металопластики
- Перехідники
- Змішувачі і комплектуючі

Можливість реалізації додаткового асортименту:

- Аксесуари для ванної кімнати
- Мийки і шафи
- Поливна система
- Каналізаційна система
- Ущільнення для різьбових з'єднань
- Баки і гідроаккумулятори
- Кераміка
- КВП (контрольно-вимірювальні пристрої)
- Теплоізол
- Прокладки
- Сілікон, піна

НАШІ КОНТАКТИ


franchise.santan.ua



(068) 367-97-16



franchise@santan.com.ua